Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(7172)727-132
Киргизия +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oiz@nt-rt.ru

Технические характеристики на плиты электрические настольные, индукционные, керамические, с духовым шкафом серии 700 компании Ozti

Плита настольная, OSOE 4070 ,2 конфорки, эл.

Артикул: **7865.N1.40703.12**

Производство: **Турция**

Характеристики

Длина	400 мм
Ширина	700 мм
Высота	280 мм
Общая мощность	5,2 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	2
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Легкость в очищении и дополнительная прочность за счет цельнотянутой 1,5 мм варочной поверхности с использованием лазерной резки
- Чугунные конфорки, герметически спаянные с цельной поверхностью
- Защита от перегрева за счет предохранительных выключателей
- Регулирование температуры в диапазоне 90-450°C с помощью 6-позиционного селекторного переключателя

Плита настольная OSOE 8070, 4 конфорки, эл.

Артикул: **7865.N1.80703.14**

Производство: **Турция**

Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	700 мм
Высота	280 мм
Общая мощность	10,4 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	4
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Легкость в очищении и дополнительная прочность за счет цельнотянутой 1,5 мм варочной поверхности с использованием лазерной резки
- Чугунные конфорки, герметически спаянные с цельной поверхностью
- Защита от перегрева за счет предохранительных выключателей
- Регулирование температуры в диапазоне 90-450°C с помощью 6-позиционного селекторного переключателя

Плита индукционная OSI 4070, 1 конфорка, эл.

Артикул: **7865.N1.40703.IS**

Производство: **Турция**

Характеристики

Длина	400 мм
Ширина	700 мм
Высота	280 мм
Общая мощность	3,5 кВт
Напряжение	220 В
Подключение	электричество
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	1
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Стеклокерамическая варочная поверхность с 1 (одной) нагревательной зоной мощностью 3,5 кВт
- Предохранительное устройство на случай перегрева
- Почти вся поверхность керамической панели может быть использована без «мертвых» зон
- Датчик посуды: Нагревание включается только тогда, когда посуда находится в прямом контакте с поверхностью; автоматическое выключение, когда посуда снимается с поверхности
- Точный контроль над температурой приготовления за счет саморегулируемой зоны нагревания в соответствии с диаметром посуды
- Максимальная эффективность, снижение рассеяния тепла в атмосферу кухни

Плита настольная OSOE 4070 ST, Solid Top, эл.

Артикул: **7865.N1.40703.ST**
Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	400 мм
Ширина	700 мм
Высота	280 мм
Общая мощность	5 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	1
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

- Описание
- Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.
  Легкость в очищении и дополнительная прочность
  Защита от перегрева за счет предохранительных выключателей

Инфракрасная керамическая плита, OSC 4070, 2 конфорки, эл.

Артикул: **7865.N1.40703.CS**

Производство: **Турция**

Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	700 мм
Высота	280 мм
Общая мощность	4,2 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	2
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Стеклокерамическая варочная поверхность толщиной 6 мм с 2 инфракрасными нагревательными зонами
- Нагревательный контур в круговых зонах диаметром 210-300 мм
- Изолированная варочная поверхность для предотвращения протечек во внутренний блок
- Лампа аварийной сигнализации для предупреждения об остаточном тепле на поверхности в целях обеспечения безопасности
- Непосредственная теплопередача от керамической варочной поверхности к посуде
- Максимальная эффективность, снижение рассеяния тепла в атмосферу кухни
- Легкая в чистке гладкая варочная поверхность

Плита индукционная OSI 8070, 2 конфорки, эл.

Артикул: **7865.N1.80703.IS**

Производство: **Турция**

Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	700 мм
Высота	280 мм
Общая мощность	7 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	2
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Стеклокерамическая варочная поверхность с 2 (двумя) нагревательными зонами с независимым управлением
- Предохранительное устройство на случай перегрева
- Почти вся поверхность керамической панели может быть использована без «мертвых» зон
- Датчик посуды: Нагревание включается только тогда, когда посуда находится в прямом контакте с поверхностью; автоматическое выключение, когда посуда снимается с поверхности
- Точный контроль над температурой приготовления за счет саморегулируемой зоны нагревания в соответствии с диаметром посуды
- Максимальная эффективность, снижение рассеяния тепла в атмосферу кухни

Плита с духовым шкафом, OSOEF 8070, 4 конфорки, эл.

Артикул: **7865.N1.80708.02**

Производство: **Турция**

Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	700 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	16,4 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Электрический духовой шкаф	да
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	4
Мощность эл. духового шкафа	6 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Легкость в очищении и дополнительная прочность за счет цельнотянутой 1,5 мм варочной поверхности с использованием лазерной резки
- Чугунные конфорки, герметически спаянные с цельной поверхностью
- Защита от перегрева за счет предохранительных выключателей
- Регулирование температуры в диапазоне 90-450°C с помощью 6-позиционного селекторного переключателя
- Стационарный духовой шкаф:
- Камера полностью из нержавеющей стали с 3-уровневой хромированной съемной рамой с направляющими для полок (решеток) /противней 2/1GN
- Нагревательные элементы, расположенные в верхней и нижней части, с индивидуальными средствами контроля
- Дверца толщиной 40 мм из нержавеющей стали для обеспечения эффективной изоляции
- Эргономичные и крепкие дверные ручки
- Терморегуляция в диапазоне 50-300°C
- Цельнотянутая дверца нового дизайна и передняя опора камеры для закрытия без прокладки и повышения гигиены
- Электрическая плита с 4 конфорками с размерами, подходящими для полки/посуды 2/1 GN

Плита настольная OSOE 8070 ST, Solid Top, эл.

Артикул: **7865.N1.80703.ST**
Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	700 мм
Высота	280 мм
Общая мощность	10 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	1
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

- Описание
- Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.
  Легкость в очищении и дополнительная прочность
  Защита от перегрева за счет предохранительных выключателей

Плита индукционная OSI 8070 D, 4 конфорки, эл.

Артикул: **7865.N1.80703.IS2**

Производство: **Турция**

Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	700 мм
Высота	280 мм
Общая мощность	12 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	4
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- 4 (четыре) нагревательные зоны с независимым управлением
- Предохранительное устройство на случай перегрева
- Почти вся поверхность керамической панели может быть использована без «мертвых» зон
- Датчик посуды: Нагревание включается только тогда, когда посуда находится в прямом контакте с поверхностью; автоматическое выключение, когда посуда снимается с поверхности
- Точный контроль над температурой приготовления за счет саморегулируемой зоны нагревания в соответствии с диаметром посуды
- Максимальная эффективность, снижение рассеяния тепла в атмосферу кухни

Инфракрасная керамическая плита, OSC 8070, 4 конфорки, эл.

Артикул: **7865.N1.80703.CS**

Производство: **Турция**

Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	700 мм
Высота	280 мм
Общая мощность	8,4 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	4
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Стеклокерамическая варочная поверхность толщиной 6 мм с 4 инфракрасными нагревательными зонами
- Нагревательный контур в круговых зонах диаметром 210-300 мм
- Изолированная варочная поверхность для предотвращения протечек во внутренний блок
- Лампа аварийной сигнализации для предупреждения об остаточном тепле на поверхности в целях обеспечения безопасности
- Непосредственная теплопередача от керамической варочной поверхности к посуде
- Максимальная эффективность, снижение рассеяния тепла в атмосферу кухни
- Легкая в чистке гладкая варочная поверхность

Плита индукционная OSI 4070 D, 2 конфорки, эл.

Артикул: **7865.N1.40703.IS2**

Производство: **Турция**

Характеристики

Длина	400 мм
Ширина	700 мм
Высота	280 мм
Общая мощность	12 кВт
Напряжение	В
Подключение	электричество
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	2
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- 2 (две) нагревательные зоны с независимым управлением
- Предохранительное устройство на случай перегрева
- Почти вся поверхность керамической панели может быть использована без «мертвых» зон
- Датчик посуды: Нагревание включается только тогда, когда посуда находится в прямом контакте с поверхностью; автоматическое выключение, когда посуда снимается с поверхности
- Точный контроль над температурой приготовления за счет саморегулируемой зоны нагревания в соответствии с диаметром посуды
- Максимальная эффективность, снижение рассеяния тепла в атмосферу кухни

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(7172)727-132 **Киргизия** +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oiz@nt-rt.ru