

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oziz@nt-rt.ru

Технические характеристики на плиты газовые настольные, с электрической духовкой, с панелью накаливания серии 700 компании **Ozti**

Газовая плита WOK, OWG 4070, 1 конфорка газ.

Артикул: 7865.N1.40703.WK

Производство: Турция



Характеристики

Длина	400 мм
Ширина	700 мм
Высота	280 мм
Общая мощность	14 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	1
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Высокопрочные чугунные конфорки
- Надежный и прочный чугунный варочный обод, предназначенный для большой нагрузки
- Съёмный варочный обод обеспечивает легкость чистки поверхности
- Съёмный поддон под конфорками для легкой чистки
- Постоянно горящий фитиль и предохранительное устройство на случай затухания пламени для обеспечения безопасности

Плита настольная OSOG 4070 L, 2 конфорки, газ.

Артикул: 7865.N1.40703.33L

Производство: Турция



Характеристики

Длина	400 мм
Ширина	700 мм
Высота	280 мм
Общая мощность	12 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	2
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- 2-х конфорочная плита
- Предохранительные устройства при погасании пламени на всех открытых конфорках
- Постоянно горящий фитиль для автоматического розжига на каждой конфорке для обеспечения наилучшей производительности
- Хромированные конфорки, предназначенные для максимальной мощности, горения и эффективности

Плита настольная OSOG 4070 LP, 2 конфорки, газ.

Артикул: 7865.N1.40703.33LP

Производство: Турция



Характеристики

Длина	400 мм
Ширина	700 мм
Высота	280 мм
Общая мощность	13,5 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	2
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- 2-х конфорочная плита
- Предохранительные устройства при погасании пламени на всех открытых конфорках
- Постоянно горящий фитиль для автоматического розжига на каждой конфорке для обеспечения наилучшей производительности
- Хромированные конфорки, предназначенные для максимальной мощности, горения и эффективности

Плита настольная OSOG 4070 LS, 2 конфорки, газ.

Артикул: 7865.N1.40703.33LS

Производство: Турция



Характеристики

Длина	400 мм
Ширина	700 мм
Высота	280 мм
Общая мощность	15 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	2
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- 2-х конфорочная плита
- Предохранительные устройства при погасании пламени на всех открытых конфорках
- Постоянно горящий фитиль для автоматического розжига на каждой конфорке для обеспечения наилучшей производительности
- Хромированные конфорки, предназначенные для максимальной мощности, горения и эффективности

Газовая плита с панелью накаливания (1 горелка) Solid Top,газ.

Артикул: 7865.N1.40703.22

Производство: Турция



Характеристики

Длина	400 мм
Ширина	700 мм
Высота	280 мм
Общая мощность	6 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	1
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Прочная чугунная варочная поверхность толщиной 22 мм для максимального удержания тепла
- Дифференцированные термические зоны: Максимальная температура 500°C для кипения в центре, снижающаяся до 200°C снаружи для медленного кипения
- Конфорка в центре из одного чугунного обода для оптимизации сгорания с горелкой зажигания и предохранительным устройством на случай затухания пламени
- Пьезоэлектрическое зажигание
- Съёмная варочная поверхность разделена на четыре сегмента для легкой чистки и технического обслуживания
- Изолированная камера сгорания под варочной панелью с изоляцией между панелями
- Варочная панель расположена на опоре из керамического волокна во избежание передачи тепла непосредственно на рабочую поверхность

Газовая плита WOK, OWG 8070, 2 конфорки газ.

Артикул: 7865.N1.80703.WK

Производство: Турция



Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	700 мм
Высота	280 мм
Общая мощность	28 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	2
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Высокопрочные чугунные конфорки
- Надежный и прочный чугунный варочный обод, предназначенный для большой нагрузки
- Съёмный варочный обод обеспечивает легкость чистки поверхности
- Съёмный поддон под конфорками для легкой чистки
- Постоянно горящий фитиль и предохранительное устройство на случай затухания пламени для обеспечения безопасности

Плита настольная OSOG 8070 L, 4 конфорки, газ.

Артикул: 7865.N1.80703.35L

Производство: Турция



Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	700 мм
Высота	280 мм
Общая мощность	24 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	4
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- 4-х конфорочная плита
- Предохранительные устройства при погасании пламени на всех открытых конфорках
- Постоянно горящий фитиль для автоматического розжига на каждой конфорке для обеспечения наилучшей производительности
- Хромированные конфорки, предназначенные для максимальной мощности, горения и эффективности

Плита настольная OSOG 8070 LP, 4 конфорки, газ.

Артикул: 7865.N1.80703.35LP

Производство: Турция



Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	700 мм
Высота	280 мм
Общая мощность	27 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	4
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- 4-х конфорочная плита
- Предохранительные устройства при погасании пламени на всех открытых конфорках
- Постоянно горящий фитиль для автоматического розжига на каждой конфорке для обеспечения наилучшей производительности
- Хромированные конфорки, предназначенные для максимальной мощности, горения и эффективности

Плита настольная OSOG 8070 LS, 4 конфорки, газ.

Артикул: 7865.N1.80703.35LS

Производство: Турция



Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	700 мм
Высота	280 мм
Общая мощность	30 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	4
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- 4-х конфорочная плита
- Предохранительные устройства при погасании пламени на всех открытых конфорках
- Постоянно горящий фитиль для автоматического розжига на каждой конфорке для обеспечения наилучшей производительности
- Хромированные конфорки, предназначенные для максимальной мощности, горения и эффективности

Газовая плита с панелью накаливания (1 горелка) Solid Top,газ.

Артикул: 7865.N1.80703.22

Производство: Турция



Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	700 мм
Высота	280 мм
Общая мощность	10 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	1
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Прочная чугунная варочная поверхность толщиной 22 мм для максимального удержания тепла
- Дифференцированные термические зоны: Максимальная температура 500°C для кипения в центре, снижающаяся до 200°C снаружи для медленного кипения
- Конфорка в центре из одного чугунного обода для оптимизации сгорания с горелкой зажигания и предохранительным устройством на случай затухания пламени
- Пьезоэлектрическое зажигание
- Съёмная варочная поверхность разделена на четыре сегмента для легкой чистки и технического обслуживания
- Изолированная камера сгорания под варочной панелью с изоляцией между панелями
- Варочная панель расположена на опоре из керамического волокна во избежание передачи тепла непосредственно на рабочую поверхность

Газовая плита с панелью накаливания (1 горелка) Solid Top,газ.

Артикул: 7865.N1.80703.22

Производство: Турция



Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	700 мм
Высота	280 мм
Общая мощность	10 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	1
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Прочная чугунная варочная поверхность толщиной 22 мм для максимального удержания тепла
- Дифференцированные термические зоны: Максимальная температура 500°C для кипения в центре, снижающаяся до 200°C снаружи для медленного кипения
- Конфорка в центре из одного чугунного обода для оптимизации сгорания с горелкой зажигания и предохранительным устройством на случай затухания пламени
- Пьезоэлектрическое зажигание
- Съёмная варочная поверхность разделена на четыре сегмента для легкой чистки и технического обслуживания
- Изолированная камера сгорания под варочной панелью с изоляцией между панелями
- Варочная панель расположена на опоре из керамического волокна во избежание передачи тепла непосредственно на рабочую поверхность

Газовая плита OSOGEF 8070 L, 4 конфорки, с электрической духовкой

Артикул: 7865.N1.80708.10EL

Производство: Турция



Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	700 мм
Высота	280 мм
Общая мощность	30 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	газ
Электрический духовой шкаф	да
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	4
Мощность эл. духового шкафа	6 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- 4х конфорочная плита со стационарным электрическим духовым шкафом
- Предохранительные устройства при погасании пламени на всех открытых конфорках
- Постоянно горящий фитиль для автоматического розжига на каждой конфорке для обеспечения наилучшей производительности
- Хромированные конфорки, предназначенные для максимальной мощности, горения и эффективности
- Стационарный духовой шкаф:
- Камера полностью из нержавеющей стали с 3-уровневой хромированной съемной рамой с направляющими для полок (решеток) противней 2/1GN
- Дверца толщиной 40 мм из нержавеющей стали для обеспечения эффективной изоляции
- Эргономичные и крепкие дверные ручки
- Цельнотянутая дверца нового дизайна и передняя опора камеры для закрытия без прокладки и повышения гигиены

Газовая плита OSOGEF 8070 LP, 4 конфорки, с электрической духовкой

Артикул: 7865.N1.80708.10ELP

Производство: Турция



Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	700 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	33 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	газ
Электрический духовой шкаф	да
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	4
Мощность эл. духового шкафа	6 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- 4х конфорочная плита со стационарным электрическим духовым шкафом
- Предохранительные устройства при погасании пламени на всех открытых конфорках
- Постоянно горящий фитиль для автоматического розжига на каждой конфорке для обеспечения наилучшей производительности
- Хромированные конфорки, предназначенные для максимальной мощности, горения и эффективности
- Стационарный духовой шкаф:
- Камера полностью из нержавеющей стали с 3-уровневой хромированной съемной рамой с направляющими для полок (решеток) противней 2/1GN
- Дверца толщиной 40 мм из нержавеющей стали для обеспечения эффективной изоляции
- Эргономичные и крепкие дверные ручки
- Цельнотянутая дверца нового дизайна и передняя опора камеры для закрытия без прокладки и повышения гигиены

Газовая плита OSOGEF 8070 LS, 4 конфорки, с электрической духовкой

Артикул: 7865.N1.80708.10ELS

Производство: Турция



Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	700 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	36 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	газ
Электрический духовой шкаф	да
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	4
Мощность эл. духового шкафа	6 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- 4х конфорочная плита со стационарным электрическим духовым шкафом
- Предохранительные устройства при погасании пламени на всех открытых конфорках
- Постоянно горящий фитиль для автоматического розжига на каждой конфорке для обеспечения наилучшей производительности
- Хромированные конфорки, предназначенные для максимальной мощности, горения и эффективности
- Стационарный духовой шкаф:
- Камера полностью из нержавеющей стали с 3-уровневой хромированной съемной рамой с направляющими для полок (решеток) противней 2/1GN
- Дверца толщиной 40 мм из нержавеющей стали для обеспечения эффективной изоляции
- Эргономичные и крепкие дверные ручки
- Цельнотянутая дверца нового дизайна и передняя опора камеры для закрытия без прокладки и повышения гигиены

Газовая плита OSOGF 8070 L, 4 конфорки, с духовкой, газ.

Артикул: 7865.N1.80708.10L

Производство: Турция



Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	700 мм
Высота	280 мм
Общая мощность	31 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	да
Кол-во конфорок	4
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	7 кВт

Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- 4х конфорочная плита в сочетании со стационарным газовым духовым шкафом с пьезоэлектрическим зажиганием
- Предохранительные устройства при погасании пламени на всех открытых конфорках
- Постоянно горящий фитиль для автоматического розжига на каждой конфорке для обеспечения наилучшей производительности
- Хромированные конфорки, предназначенные для максимальной мощности, горения и эффективности
- Стационарный духовой шкаф:
- Камера полностью из нержавеющей стали с 3-уровневой хромированной съемной рамой с направляющими для полок (решеток) /противней 2/1 GN
- Дверца толщиной 40 мм из нержавеющей стали для обеспечения эффективной изоляции
- Эргономичные и крепкие дверные ручки
- Газовые конфорки с микроперфорацией из нержавеющей стали, предназначенные для повышения эффективности и обеспечения быстрого нагрева
- Терморегуляция в диапазоне 100-300°C
- Цельнотянутая дверца нового дизайна и передняя опора камеры для закрытия без прокладки и повышения гигиены
- Газовая плита с 4 конфорками с размерами, подходящими для решетки/посуды 2/1 GN

Газовая плита OSOGF 8070 LP, 4 конфорки, с духовкой, газ.

Артикул: 7865.N1.80708.10LP

Производство: Турция



Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	700 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	34 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	да
Кол-во конфорок	4
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	7 кВт

Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- 4х конфорочная плита в сочетании со стационарным газовым духовым шкафом с пьезоэлектрическим зажиганием
- Предохранительные устройства при погасании пламени на всех открытых конфорках
- Постоянно горящий фитиль для автоматического розжига на каждой конфорке для обеспечения наилучшей производительности
- Хромированные конфорки, предназначенные для максимальной мощности, горения и эффективности
- Стационарный духовой шкаф:
- Камера полностью из нержавеющей стали с 3-уровневой хромированной съемной рамой с направляющими для полок (решеток) /противней 2/1 GN
- Дверца толщиной 40 мм из нержавеющей стали для обеспечения эффективной изоляции
- Эргономичные и крепкие дверные ручки
- Газовые конфорки с микроперфорацией из нержавеющей стали, предназначенные для повышения эффективности и обеспечения быстрого нагрева
- Терморегуляция в диапазоне 100-300°C
- Цельнотянутая дверца нового дизайна и передняя опора камеры для закрытия без прокладки и повышения гигиены
- Газовая плита с 4 конфорками с размерами, подходящими для решетки/посуды 2/1GN

Газовая плита OSOGF 8070 LS, 4 конфорки, с духовкой, газ.

Артикул: 7865.N1.80708.10LS

Производство: Турция



Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	700 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	37 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	да
Кол-во конфорок	4
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	7 кВт

Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- 4х конфорочная плита в сочетании со стационарным газовым духовым шкафом с пьезоэлектрическим зажиганием
- Предохранительные устройства при погасании пламени на всех открытых конфорках
- Постоянно горящий фитиль для автоматического розжига на каждой конфорке для обеспечения наилучшей производительности
- Хромированные конфорки, предназначенные для максимальной мощности, горения и эффективности
- Стационарный духовой шкаф:
- Камера полностью из нержавеющей стали с 3-уровневой хромированной съемной рамой с направляющими для полок (решеток) противней 2/1GN
- Дверца толщиной 40 мм из нержавеющей стали для обеспечения эффективной изоляции
- Эргономичные и крепкие дверные ручки
- Газовые конфорки с микроперфорацией из нержавеющей стали, предназначенные для повышения эффективности и обеспечения быстрого нагрева
- Терморегуляция в диапазоне 100-300°C
- Цельнотянутая дверца нового дизайна и передняя опора камеры для закрытия без прокладки и повышения гигиены
- Газовая плита с 4 конфорками с размерами, подходящими для решетки/посуды 2/1GN

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oiz@nt-rt.ru