Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(7172)727-132 **Киргизия** +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oiz@nt-rt.ru

Технические характеристики на плиты газовые серии 900 компании Ozti

Виды товаров: газовые плиты с духовым шкафом, газовые плиты с электрическим духовым шкафом, газовые плиты настольные 2 конфорки, газовые плиты настольная 4 конфорки, газовые плиты настольная 1 конфорка, газовые плиты настольная 6 конфорки, газовые плиты WOK, газовые плиты с панелью накаливания.

Плита с духовым шкафом, OSOGF 8090, 4 конфорки, газ.

Артикул: **7865.N1.80908.10**
Производство: **Турция**

Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	40 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	да
Кол-во конфорок	4
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	8 кВт

Описание

Газовая плита с духовым шкафом **Ozti OSOGF 8090** с 4 конфорками используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- 4-х конфорочная плита в сочетании со стационарным газовым духовым шкафом с пьезоэлектрическим зажиганием
- Предохранительные устройства при погасании пламени на всех открытых конфорках
- Постоянно горящий фитиль для автоматического розжига на каждой конфорке для обеспечения наилучшей производительности
- Легкость в очищении и дополнительная прочность за счет цельнотянутой 2 мм варочной поверхности со скругленными углами
- Новое поколение латунных конфорок, предназначенных для максимальной мощности, горения и эффективности
- Полуглянцевая кислотостойкая чугунная подставка под посуду, которую можно мыть в машине
- Стационарный духовой шкаф:

► Камера полностью из нержавеющей стали с 3-уровневой хромированной съемной рамой с направляющими для полок (решеток)/противней 2/1GN
► Дверца толщиной 40 мм из нержавеющей стали для обеспечения эффективной изоляции
► Эргономичные и крепкие дверные ручки
► Газовые конфорки с микроперфорацией из нержавеющей стали, предназначенные для повышения эффективности и обеспечения быстрого нагревания
► Терморегуляция в диапазоне 100-300°C
► Цельнотянутая дверца нового дизайна и передняя опора камеры для закрытия без прокладки и повышения гигиены
► Духовка под размер GN 2/1

Плита с духовым шкафом, OSOGF 8090 P, 4 конфорки, газ.

Артикул: **7865.N1.80908.10P**
Производство: **Турция**

Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	48 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	да
Кол-во конфорок	4
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	8 кВт

Описание

Газовая плита с духовым шкафом **Ozti OSOGF 8090 P** с 4 конфорками используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- 4-х конфорочная плита в сочетании со стационарным газовым духовым шкафом с пьезоэлектрическим зажиганием
- Предохранительные устройства при погасании пламени на всех открытых конфорках
- Постоянно горящий фитиль для автоматического розжига на каждой конфорке для обеспечения наилучшей производительности
- Легкость в очищении и дополнительная прочность за счет цельнотянутой 2 мм варочной поверхности со скругленными углами
- Новое поколение латунных конфорок, предназначенных для максимальной мощности, горения и эффективности
- Полуглянцевая кислотостойкая чугунная подставка под посуду, которую можно мыть в машине
- Стационарный духовой шкаф:

► Камера полностью из нержавеющей стали с 3-уровневой хромированной съемной рамой с направляющими для полок (решеток)/противней 2/1GN
► Дверца толщиной 40 мм из нержавеющей стали для обеспечения эффективной изоляции
► Эргономичные и крепкие дверные ручки
► Газовые конфорки с микроперфорацией из нержавеющей стали, предназначенные для повышения эффективности и обеспечения быстрого нагревания
► Терморегуляция в диапазоне 100-300°C
► Цельнотянутая дверца нового дизайна и передняя опора камеры для закрытия без прокладки и повышения гигиены
► Духовка под размер GN 2/1

Плита с духовым шкафом, OSOGF 12090, 6 конфорки, газ.

Артикул: **7865.N1.12908.10**
Производство: **Турция**

Характеристики

Длина	1200 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	56 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	да
Кол-во конфорок	6
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	8 кВт

Описание

Газовая плита с духовым шкафом **Ozti OSOGF 12090** с 6 конфорками используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- 6-ти конфорочная плита в сочетании со стационарным газовым духовым шкафом с пьезоэлектрическим зажиганием
- Предохранительные устройства при погасании пламени на всех открытых конфорках
- Постоянно горящий фитиль для автоматического розжига на каждой конфорке для обеспечения наилучшей производительности
- Легкость в очищении и дополнительная прочность за счет цельнотянутой 2 мм варочной поверхности со скругленными углами
- Новое поколение латунных конфорок, предназначенных для максимальной мощности, горения и эффективности
- Полуглянцевая кислотостойкая чугунная подставка под посуду, которую можно мыть в машине
- Стационарный духовой шкаф:

► Камера полностью из нержавеющей стали с 3-уровневой хромированной съемной рамой с направляющими для полок (решеток)/противней 2/1GN
► Дверца толщиной 40 мм из нержавеющей стали для обеспечения эффективной изоляции
► Эргономичные и крепкие дверные ручки
► Газовые конфорки с микроперфорацией из нержавеющей стали, предназначенные для повышения эффективности и обеспечения быстрого нагревания
► Терморегуляция в диапазоне 100-300°C
► Цельнотянутая дверца нового дизайна и передняя опора камеры для закрытия без прокладки и повышения гигиены
► Духовка под размер GN 2/1

Плита с духовым шкафом, OSOGF 12090 S, 6 конфорки, газ.

Артикул: **7865.N1.12908.50**
Производство: **Турция**

Характеристики

Длина	1200 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	61 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	да
Кол-во конфорок	6
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	13 кВт

Описание

Плита газовая с духовым шкафом **Ozti OSOGF 12090 S** с 6 конфорками используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- 4-х конфорочная плита в сочетании со стационарным газовым духовым шкафом с пьезоэлектрическим зажиганием
- Предохранительные устройства при погасании пламени на всех открытых конфорках
- Постоянно горящий фитиль для автоматического розжига на каждой конфорке для обеспечения наилучшей производительности
- Легкость в очищении и дополнительная прочность за счет цельнотянутой 2 мм варочной поверхности со скругленными углами
- Новое поколение латунных конфорок, предназначенных для максимальной мощности, горения и эффективности
- Полуглянцевая кислотостойкая чугунная подставка под посуду, которую можно мыть в машине
- Стационарный духовой шкаф:

► Камера полностью из нержавеющей стали с 3-уровневой хромированной съемной рамой с направляющими для полок (решеток)/противней 2/1GN
► Дверца толщиной 40 мм из нержавеющей стали для обеспечения эффективной изоляции
► Эргономичные и крепкие дверные ручки
► Газовые конфорки с микроперфорацией из нержавеющей стали, предназначенные для повышения эффективности и обеспечения быстрого нагревания
► Терморегуляция в диапазоне 100-300°C
► Цельнотянутая дверца нового дизайна и передняя опора камеры для закрытия без прокладки и повышения гигиены
► Духовка размер: 1060*550*275

Плита с электрическим духовым шкафом, OSOGEF 8090, 4 конфорки, газ.

Артикул: **7865.N1.80908.10E**
Производство: **Турция**

Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	32 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	газ
Электрический духовой шкаф	да
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	4
Мощность эл. духового шкафа	6 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Газовая плита с электрическим духовым шкафом **Ozti OSOGEF 8090** с 4 конфорками используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- 4-х конфорочная плита в сочетании со стационарным газовым духовым шкафом с пьезоэлектрическим зажиганием
- Предохранительные устройства при погасании пламени на всех открытых конфорках
- Постоянно горящий фитиль для автоматического розжига на каждой конфорке для обеспечения наилучшей производительности
- Легкость в очищении и дополнительная прочность за счет цельнотянутой 2 мм варочной поверхности со скругленными углами
- Новое поколение латунных конфорок, предназначенных для максимальной мощности, горения и эффективности
- Полуглянцевая кислотостойкая чугунная подставка под посуду, которую можно мыть в машине
- Стационарный духовой шкаф:

► Камера полностью из нержавеющей стали с 3-уровневой хромированной съемной рамой с направляющими для полок (решеток)/противней 2/1GN
► Дверца толщиной 40 мм из нержавеющей стали для обеспечения эффективной изоляции
► Эргономичные и крепкие дверные ручки
► Терморегуляция в диапазоне 100-300°C
► Цельнотянутая дверца нового дизайна и передняя опора камеры для закрытия без прокладки и повышения гигиены
► Духовка под размер GN 2/1

Плита с электрическим духовым шкафом, OSOGEF 12090, 6 конфорки, газ.

Артикул: **7865.N1.12908.10E**
Производство: **Турция**

Характеристики

Длина	1200 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	48 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	газ
Электрический духовой шкаф	да
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	6
Мощность эл. духового шкафа	6 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Газовая плита с электрическим духовым шкафом **Ozti OSOGEF 12090** с 6 конфорками используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- 6-ти конфорочная плита в сочетании со стационарным газовым духовым шкафом с пьезоэлектрическим зажиганием
- Предохранительные устройства при погасании пламени на всех открытых конфорках
- Постоянно горящий фитиль для автоматического розжига на каждой конфорке для обеспечения наилучшей производительности
- Легкость в очищении и дополнительная прочность за счет цельнотянутой 2 мм варочной поверхности со скругленными углами
- Новое поколение латунных конфорок, предназначенных для максимальной мощности, горения и эффективности
- Полуглянцевая кислотостойкая чугунная подставка под посуду, которую можно мыть в машине
- Стационарный духовой шкаф:

► Камера полностью из нержавеющей стали с 3-уровневой хромированной съемной рамой с направляющими для полок (решеток)/противней 2/1GN
► Дверца толщиной 40 мм из нержавеющей стали для обеспечения эффективной изоляции
► Эргономичные и крепкие дверные ручки
► Терморегуляция в диапазоне 100-300°C
► Цельнотянутая дверца нового дизайна и передняя опора камеры для закрытия без прокладки и повышения гигиены
► Духовка под размер GN 2/1

Плита с электрическим духовым шкафом, OSOGEF 12090 S, 6 конфорки, газ.

Артикул: **7865.N1.12908.50E**
Производство: **Турция**

Характеристики

Длина	1200 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	48 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	газ
Электрический духовой шкаф	да
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	6
Мощность эл. духового шкафа	9 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Газовая плита с электрическим духовым шкафом **Ozti OSOGEF 12090 S** с 6 конфорками используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- 6-ти конфорочная плита в сочетании со стационарным газовым духовым шкафом с пьезоэлектрическим зажиганием
- Предохранительные устройства при погасании пламени на всех открытых конфорках
- Постоянно горящий фитиль для автоматического розжига на каждой конфорке для обеспечения наилучшей производительности
- Легкость в очищении и дополнительная прочность за счет цельнотянутой 2 мм варочной поверхности со скругленными углами
- Новое поколение латунных конфорок, предназначенных для максимальной мощности, горения и эффективности
- Полуглянцевая кислотостойкая чугунная подставка под посуду, которую можно мыть в машине
- Стационарный духовой шкаф:

► Камера полностью из нержавеющей стали с 3-уровневой хромированной съемной рамой с направляющими для полок (решеток)/противней 2/1GN
► Дверца толщиной 40 мм из нержавеющей стали для обеспечения эффективной изоляции
► Эргономичные и крепкие дверные ручки
► Терморегуляция в диапазоне 100-300°C
► Цельнотянутая дверца нового дизайна и передняя опора камеры для закрытия без прокладки и повышения гигиены
► Духовка под размер GN 2/1

Плита настольная, OSOG 4090 ,2 конфорки, газ.

Артикул: **7865.N1.40903.20**
Производство: **Турция**

Характеристики

Длина	400 мм
Ширина	900 мм
Высота	280 мм
Общая мощность	16 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	2
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Газовая плита настольная **Ozti OSOG 4090** с 2 конфорками используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- 2-х конфорочная плита
- Предохранительные устройства при погасании пламени на всех открытых конфорках
- Постоянно горящий фитиль для автоматического розжига на каждой конфорке для обеспечения наилучшей производительности
- Легкость в очищении и дополнительная прочность за счет цельнотянутой 2 мм варочной поверхности со скругленными углами
- Новое поколение латунных конфорок, предназначенных для максимальной мощности, горения и эффективности

Плита настольная, OSOG 8090 , 4 конфорки, газ.

Артикул: **7865.N1.80903.20**
Производство: **Турция**

Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	900 мм
Высота	280 мм
Общая мощность	32 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	4
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Газовая плита настольная **Ozti OSOG 8090** с 4 конфорками используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- 4-х конфорочная плита
- Предохранительные устройства при погасании пламени на всех открытых конфорках
- Постоянно горящий фитиль для автоматического розжига на каждой конфорке для обеспечения наилучшей производительности
- Легкость в очищении и дополнительная прочность за счет цельнотянутой 2 мм варочной поверхности со скругленными углами
- Новое поколение латунных конфорок, предназначенных для максимальной мощности, горения и эффективности

Плита настольная, OSOG 8090 T, 1 конфорка, газ.

Артикул: **7865.N1.80903.53**
Производство: **Турция**

Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	900 мм
Высота	280 мм
Общая мощность	14 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	1
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Газовая плита настольная **Ozti OSOG 8090 T** с 1 конфоркой используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- 1-на конфорочная плита
- Предохранительные устройства при погасании пламени на всех открытых конфорках
- Постоянно горящий фитиль для автоматического розжига на каждой конфорке для обеспечения наилучшей производительности
- Легкость в очищении и дополнительная прочность за счет цельнотянутой 2 мм варочной поверхности со скругленными углами
- Новое поколение латунных конфорок, предназначенных для максимальной мощности, горения и эффективности

Плита настольная, OSOG 12090, 6 конфорки, газ.

Артикул: **7865.N1.12903.20**
Производство: **Турция**

Характеристики

Длина	1200 мм
Ширина	900 мм
Высота	280 мм
Общая мощность	48 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	6
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Газовая плита настольная **Ozti OSOG 12090** с 6 конфорками используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- 6-ти конфорочная плита
- Предохранительные устройства при погасании пламени на всех открытых конфорках
- Постоянно горящий фитиль для автоматического розжига на каждой конфорке для обеспечения наилучшей производительности
- Легкость в очищении и дополнительная прочность за счет цельнотянутой 2 мм варочной поверхности со скругленными углами
- Новое поколение латунных конфорок, предназначенных для максимальной мощности, горения и эффективности

Газовая плита WOK, OWG 4090, 1 конфорка газ.

Артикул: **7865.N1.40903.WK**
Производство: **Турция**

Характеристики

Длина	400 мм
Ширина	900 мм
Высота	280 мм
Общая мощность	14 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	1
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Газовая плита WOK **Ozti OWG 4090** используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- 1-на конфорочная плита
- Рабочая поверхность толщиной 2 мм из нержавеющей стали
- Высокопрочные чугунные конфорки
- Надежный и прочный чугунный варочный обод, предназначенный для большой нагрузки
- Съемный варочный обод обеспечивает легкость чистки поверхности
- Съемный поддон под конфорками для легкой чистки
- Постоянно горящий фитиль и предохранительное устройство на случай затухания пламени для обеспечения безопасности

Газовая плита WOK, OWG 8090, 2 конфорки газ.

Артикул: **7865.N1.80903.WK**
Производство: **Турция**

Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	900 мм
Высота	280 мм
Общая мощность	28 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	2
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Газовая плита WOK **Ozti OWG 8090** с 2 конфорками используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- 2-х конфорочная плита
- Рабочая поверхность толщиной 2 мм из нержавеющей стали
- Высокопрочные чугунные конфорки
- Надежный и прочный чугунный варочный обод, предназначенный для большой нагрузки
- Съемный варочный обод обеспечивает легкость чистки поверхности
- Съемный поддон под конфорками для легкой чистки
- Постоянно горящий фитиль и предохранительное устройство на случай затухания пламени для обеспечения безопасности

Газовая плита с панелью накаливания, OSOG 8090 C

Артикул: **7865.N1.80903.22**
Производство: **Турция**

Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	900 мм
Высота	280 мм
Общая мощность	10 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	1
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Газовая плита с панелью накаливания **Ozti OSOG 8090 C** используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Рабочая поверхность толщиной 2 мм из нержавеющей стали
- Прочная чугунная варочная поверхность толщиной 22 мм для максимального удержания тепла
- Дифференцированные термические зоны: Максимальная температура 500°C для кипения в центре, снижающаяся до 200°C снаружи для медленного кипения
- Конфорка в центре из одного чугунного обода для оптимизации сгорания с горелкой зажигания и предохранительным устройством на случай затухания пламени
- Пьезоэлектрическое зажигание
- Съемная варочная поверхность разделена на четыре сегмента для легкой чистки и технического обслуживания
- Изолированная камера сгорания под варочной панелью с изоляцией между панелями
- Варочная панель расположена на опоре из керамического волокна во избежание передачи тепла непосредственно на рабочую поверхность

Газовая плита с панелью накаливания, OSOG 4090 C

Артикул: **7865.N1.40903.22**
Производство: **Турция**

Характеристики

Длина	400 мм
Ширина	900 мм
Высота	280 мм
Общая мощность	6 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	1
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Газовая плита с панелью накаливания **Ozti OSOG 4090 C** используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Рабочая поверхность толщиной 2 мм из нержавеющей стали
- Прочная чугунная варочная поверхность толщиной 22 мм для максимального удержания тепла
- Дифференцированные термические зоны: Максимальная температура 500°C для кипения в центре, снижающаяся до 200°C снаружи для медленного кипения
- Конфорка в центре из одного чугунного обода для оптимизации сгорания с горелкой зажигания и предохранительным устройством на случай затухания пламени
- Пьезоэлектрическое зажигание
- Съемная варочная поверхность разделена на четыре сегмента для легкой чистки и технического обслуживания
- Изолированная камера сгорания под варочной панелью с изоляцией между панелями
- Варочная панель расположена на опоре из керамического волокна во избежание передачи тепла непосредственно на рабочую поверхность

Плита с электрическим духовым шкафом, OSOGEF 8090 P, 4 конфорки, газ.

Артикул: **7865.N1.80908.10PE**
Производство: **Турция**

Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	40 кВт
Напряжение	380 В
Электрический духовой шкаф	да
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	4
Мощность эл. духового шкафа	6 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Газовая плита с электрическим духовым шкафом **Ozti OSOGEF 8090 P** с 4 конфорками используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- 4-х конфорочная плита в сочетании со стационарным газовым духовым шкафом с пьезоэлектрическим зажиганием
- Предохранительные устройства при погасании пламени на всех открытых конфорках
- Постоянно горящий фитиль для автоматического розжига на каждой конфорке для обеспечения наилучшей производительности
- Легкость в очищении и дополнительная прочность за счет цельнотянутой 2 мм варочной поверхности со скругленными углами
- Новое поколение латунных конфорок, предназначенных для максимальной мощности, горения и эффективности
- Полуглянцевая кислотостойкая чугунная подставка под посуду, которую можно мыть в машине
- Стационарный духовой шкаф:

► Камера полностью из нержавеющей стали с 3-уровневой хромированной съемной рамой с направляющими для полок (решеток)/противней 2/1GN
► Дверца толщиной 40 мм из нержавеющей стали для обеспечения эффективной изоляции
► Эргономичные и крепкие дверные ручки
► Терморегуляция в диапазоне 100-300°C
► Цельнотянутая дверца нового дизайна и передняя опора камеры для закрытия без прокладки и повышения гигиены
► Духовка под размер GN 2/1

Плита настольная, OSOG 8090 P, 4 конфорки, газ.

Артикул: **7865.N1.80903.20P**
Производство: **Турция**

Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	900 мм
Высота	280 мм
Общая мощность	40 кВт
Напряжение	0 В
Электрический духовой шкаф	нет
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	4
Мощность эл. духового шкафа	0 кВт
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

Описание

Газовая плита настольная **Ozti OSOG 8090 P** с 4 конфорками используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- 4-х конфорочная плита
- Предохранительные устройства при погасании пламени на всех открытых конфорках
- Постоянно горящий фитиль для автоматического розжига на каждой конфорке для обеспечения наилучшей производительности
- Легкость в очищении и дополнительная прочность за счет цельнотянутой 2 мм варочной поверхности со скругленными углами
- Новое поколение латунных конфорок, предназначенных для максимальной мощности, горения и эффективности

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(7172)727-132 **Киргизия** +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oiz@nt-rt.ru