

<b>Алматы</b> (7273)495-231	<b>Иваново</b> (4932)77-34-06	<b>Магнитогорск</b> (3519)55-03-13	<b>Пермь</b> (342)205-81-47	<b>Тверь</b> (4822)63-31-35
<b>Ангарск</b> (3955)60-70-56	<b>Ижевск</b> (3412)26-03-58	<b>Москва</b> (495)268-04-70	<b>Ростов-на-Дону</b> (863)308-18-15	<b>Тольятти</b> (8482)63-91-07
<b>Архангельск</b> (8182)63-90-72	<b>Иркутск</b> (395)279-98-46	<b>Мурманск</b> (8152)59-64-93	<b>Рязань</b> (4912)46-61-64	<b>Томск</b> (3822)98-41-53
<b>Астрахань</b> (8512)99-46-04	<b>Казань</b> (843)206-01-48	<b>Набережные Челны</b> (8552)20-53-41	<b>Самара</b> (846)206-03-16	<b>Тула</b> (4872)33-79-87
<b>Барнаул</b> (3852)73-04-60	<b>Калининград</b> (4012)72-03-81	<b>Нижний Новгород</b> (831)429-08-12	<b>Саранск</b> (8342)22-96-24	<b>Тюмень</b> (3452)66-21-18
<b>Белгород</b> (4722)40-23-64	<b>Калуга</b> (4842)92-23-67	<b>Новокузнецк</b> (3843)20-46-81	<b>Санкт-Петербург</b> (812)309-46-40	<b>Ульяновск</b> (8422)24-23-59
<b>Благовещенск</b> (4162)22-76-07	<b>Кемерово</b> (3842)65-04-62	<b>Ноябрьск</b> (3496)41-32-12	<b>Саратов</b> (845)249-38-78	<b>Улан-Удэ</b> (3012)59-97-51
<b>Брянск</b> (4832)59-03-52	<b>Киров</b> (8332)68-02-04	<b>Новосибирск</b> (383)227-86-73	<b>Севастополь</b> (8692)22-31-93	<b>Уфа</b> (347)229-48-12
<b>Владивосток</b> (423)249-28-31	<b>Коломна</b> (4966)23-41-49	<b>Омск</b> (3812)21-46-40	<b>Симферополь</b> (3652)67-13-56	<b>Хабаровск</b> (4212)92-98-04
<b>Владикавказ</b> (8672)28-90-48	<b>Кострома</b> (4942)77-07-48	<b>Орел</b> (4862)44-53-42	<b>Смоленск</b> (4812)29-41-54	<b>Чебоксары</b> (8352)28-53-07
<b>Владимир</b> (4922)49-43-18	<b>Краснодар</b> (861)203-40-90	<b>Оренбург</b> (3532)37-68-04	<b>Сочи</b> (862)225-72-31	<b>Челябинск</b> (351)202-03-61
<b>Волгоград</b> (844)278-03-48	<b>Красноярск</b> (391)204-63-61	<b>Пенза</b> (8412)22-31-16	<b>Ставрополь</b> (8652)20-65-13	<b>Череповец</b> (8202)49-02-64
<b>Вологда</b> (8172)26-41-59	<b>Курск</b> (4712)77-13-04	<b>Петрозаводск</b> (8142)55-98-37	<b>Сургут</b> (3462)77-98-35	<b>Чита</b> (3022)38-34-83
<b>Воронеж</b> (473)204-51-73	<b>Курган</b> (3522)50-90-47	<b>Псков</b> (8112)59-10-37	<b>Сыктывкар</b> (8212)25-95-17	<b>Якутск</b> (4112)23-90-97
<b>Екатеринбург</b> (343)384-55-89	<b>Липецк</b> (4742)52-20-81		<b>Тамбов</b> (4752)50-40-97	<b>Ярославль</b> (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

[www.ozti.nt-rt.ru](http://www.ozti.nt-rt.ru) | | [oziz@nt-rt.ru](mailto:oziz@nt-rt.ru)

# Технические характеристики на плиты газовые, электрические, плиты-WOK серии 600, прочие плиты компании **Ozti**

# Плита напольная OYOG 6060 P, двойная конфорка, газ.

Артикул: 7865.60605.21

Производство: Турция



## Характеристики

Длина	600 мм
Ширина	600 мм
Высота	500 мм
Общая мощность	14 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	электричество
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	1
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

## Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Корпус из нержавеющей стали
- Предохранительный газовый клапан с термопарой
- Легкая чистка
- Гигиеничная
- Версия на сжиженном и природном газе
- Долгий срок службы
- Чугунная поверхность повышенной эксплуатационной надежности
- Эргономичный дизайн

# Газовая плита OKFG 9073, 6-ти конфорочная, газ.

Артикул: **7865.90739.10**

Производство: **Турция**



## Характеристики

Длина	900 мм
Ширина	730 мм
Высота	885 мм
Общая мощность	33 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Газовый духовой шкаф	да
Кол-во конфорок	6
Мощность газ. духового шкафа	7,2 кВт

## Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Газовые приборы, предназначены для использования с природным или сжиженным газом
- Все основные компоненты расположены спереди для удобства обслуживания.
- Верх, боковые стороны, задняя часть, передние панели и пульта управления из нержавеющей стали
- Автономные и базовые блоки оснащены прочными 150 мм регулируемые ножками из нержавеющей стали.
- Чугунные горелки с высокой эффективностью 6 x 4,3 кВт доступны для обеспечения высокой производительности приготовления.
- Каждая открытая горелка оснащена защитным устройством, для обеспечения удобства использования и безопасности
- Каждая открытая горелка имеет подставку для кастрюли из чугуна.
- Духовка выполнена из нержавеющей стали AISI 430 и оснащена двумя хромированными направляющими.
- Газовые конфорки с микроперфорацией
- Емкость камеры духовки 2/1 GN полки, которые являются съемными и имеют три уровня
- Дверца духовки толщиной 40 мм оснащена эргономичной прочной ручкой
- Терморегуляция в диапазоне 100-300 ° C

# Газовая плита OKFG 12055, 3-х конфорочная, газ.

Артикул: 7865.12558.10

Производство: Турция



## Характеристики

Длина	1200 мм
Ширина	550 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	20 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Газовый духовой шкаф	да
Кол-во конфорок	3
Мощность газ. духового шкафа	5 кВт

## Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Газовая плита, предназначена для использования с природным или сжиженным газом
- Все основные компоненты расположены спереди для удобства обслуживания.
- Верх, боковые стороны, задняя часть, передние панели и пульта управления из нержавеющей стали
- Автономные и базовые блоки оснащены прочными 150 мм регулируемыми ножками из нержавеющей стали.
- Чугунные горелки с высокой эффективностью 5 x 3 кВт доступны для обеспечения высокой производительности приготовления.
- Каждая открытая горелка оснащена защитным устройством, для обеспечения удобства использования и безопасности
- Каждая открытая горелка имеет подставку для кастрюли из чугуна.
- Духовка выполнена из нержавеющей стали AISI 430 и оснащена двумя хромированными направляющими.
- Газовые конфорки с микроперфорацией
- Емкость камеры духовки 2/1 GN полки, которые являются съемными и имеют три уровня
- Дверца духовки толщиной 40 мм оснащена эргономичной прочной ручкой
- Терморегуляция в диапазоне 100-300 ° C

# Плита настольная OSOG 4040 P, 1 конфорка, газ.

Артикул: 7865.40402.01

Производство: Турция



## Характеристики

Длина	400 мм
Ширина	400 мм
Высота	145 мм
Общая мощность	4 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	1
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт
Описание	

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Газовая плита, предназначена для использования с природным или сжиженным газом
- Выполнена из нержавеющей стали
- Чугунные горелки

# Плита настольная OSOG 4075 PA, 2 конфорки, 750\*400\*145, газ.

Артикул: 7865.80402.02

Производство: Турция



## Характеристики

Длина	750 мм
Ширина	400 мм
Высота	120 мм
Общая мощность	8 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	2
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

## Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Газовая плита, предназначена для использования с природным или сжиженным газом
- Выполнена из нержавеющей стали
- Чугунные горелки

# Плита настольная OSO 4040.1, 1 конфорка, эл.

Артикул: 7865.40402.26

Производство: Турция



## Характеристики

Длина	400 мм
Ширина	400 мм
Высота	145 мм
Общая мощность	2,6 кВт
Напряжение	220 В
Подключение	электричество
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	1
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

## Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Легкость в очищении и дополнительная прочность за счет варочной поверхности
- Чугунные конфорки герметически спаяны с цельной поверхностью
- Регулирование температуры в диапазоне 90-450°C

# Плита настольная OSO 4075.1, 2 конфорки, 750\*400\*145, эл.

Артикул: 7865.80402.26

Производство: Турция



## Характеристики

Длина	750 мм
Ширина	400 мм
Высота	120 мм
Общая мощность	5,2 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	2
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт
Описание	

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Легкость в очищении и дополнительная прочность за счет варочной поверхности
- Чугунные конфорки герметически спаянны с цельной поверхностью
- Регулирование температуры в диапазоне 90-450°C

# Плита напольная OYOG 7070 PS, четверная конфорка, газ.

Артикул: 7865.70705.44

Производство: Турция



## Характеристики

Длина	850 мм
Ширина	700 мм
Высота	500 мм
Общая мощность	32 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	1
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт
Описание	

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Корпус из нержавеющей стали
- Предохранительный газовый клапан с термопарой
- Легкая чистка
- Гигиеничная
- Версия на сжиженном и природном газе
- Долгий срок службы
- Чугунная поверхность повышенной эксплуатационной надежности
- Эргономичный дизайн

# Плита напольная OYOG 7070 P, двойная конфорка, газ.

Артикул: 7865.70705.21

Производство: Турция



## Характеристики

Длина	700 мм
Ширина	700 мм
Высота	500 мм
Общая мощность	14 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	1
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

## Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Корпус из нержавеющей стали
- Предохранительный газовый клапан с термопарой
- Легкая чистка
- Гигиеничная
- Версия на сжиженном и природном газе
- Долгий срок службы
- Чугунная поверхность повышенной эксплуатационной надежности
- Эргономичный дизайн

# Плита напольная OYOG 4040 P, одинарная конфорка, газ.

Артикул: 7865.40405.21

Производство: Турция



## Характеристики

Длина	400 мм
Ширина	400 мм
Высота	500 мм
Общая мощность	4 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	1
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

## Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Корпус из нержавеющей стали
- Предохранительный газовый клапан с термопарой
- Легкая чистка
- Гигиеничная
- Версия на сжиженном и природном газе
- Долгий срок службы
- Чугунная поверхность повышенной эксплуатационной надежности
- Эргономичный дизайн

# Плита напольная ОУО 5555, эл.

Артикул: 7865.5555.01

Производство: Турция



## Характеристики

Длина	550 мм
Ширина	550 мм
Высота	500 мм
Общая мощность	5 кВт
Напряжение	220 В
Подключение	электричество
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	1
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт

## Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Корпус из нержавеющей стали
- Легкая чистка
- Гигиеничная
- Нагревательные элементы изготовлены из чугуна
- 6-позиционный переключатель для регулирования температуры
- Долгий срок службы
- Эргономичный дизайн

# Плита напольная OYOG 5050 PS, двойная конфорка, газ.

Артикул: 7865.50505.21

Производство: Турция



## Характеристики

Длина	500 мм
Ширина	500 мм
Высота	500 мм
Общая мощность	10 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Газовый духовой шкаф	нет
Кол-во конфорок	1
Мощность газ. духового шкафа	0 кВт
Описание	

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Корпус из нержавеющей стали
- Предохранительный газовый клапан с термопарой
- Легкая чистка
- Гигиеничная
- Версия на сжиженном и природном газе
- Долгий срок службы
- Чугунная поверхность повышенной эксплуатационной надежности
- Эргономичный дизайн

# Газовая плита OSOG 4060, 2 конфорки, газ.

Артикул: 7865.N1.40603.33

Производство: Турция



## Характеристики

Длина	400 мм
Ширина	600 мм
Высота	240 мм
Общая мощность	8,5 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Кол-во конфорок	2

## Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Простота очистки и повышенная прочность благодаря моноблоку с глубокой вытяжкой.
- Предохранительные устройства при погасании пламени на всех открытых конфорках
- Хромированные горелки, разработанные для максимальной мощности, сгорания и эффективности

# Газовая плита OSOG 6060, 4 конфорки, газ.

Артикул: 7865.N1.60603.35

Производство: Турция



## Характеристики

Длина	600 мм
Ширина	600 мм
Высота	240 мм
Общая мощность	17 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Кол-во конфорок	4

## Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Простота очистки и повышенная прочность благодаря моноблоку с глубокой вытяжкой.
- Предохранительные устройства при погасании пламени на всех открытых конфорках
- Хромированные горелки, разработанные для максимальной мощности, сгорания и эффективности
- Совместима с электрической духовкой OIFNE 6060

# Плита электрическая OSOE 6060, 4 конфорки, Эл.

Артикул: 7865.N1.60603.14

Производство: Турция



## Характеристики

Длина	600 мм
Ширина	600 мм
Высота	240 мм
Общая мощность	7 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Кол-во конфорок	4

## Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Простота очистки и повышенная прочность благодаря глубокому вытягиванию
- Чугунные конфорки герметично закрыты
- Защита от перегрева предохранительным выключателем
- Контроль температуры между 90-450°C с помощью 6-позиционного переключателя
- Совместима с электрической духовкой OIFNE 6060

# Плита электрическая OSOE 4060, 2 конфорки, Эл.

Артикул: 7865.N1.40603.13

Производство: Турция



## Характеристики

Длина	400 мм
Ширина	600 мм
Высота	240 мм
Общая мощность	3,5 кВт
Напряжение	220 В
Подключение	электричество
Кол-во конфорок	2

## Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Простота очистки и повышенная прочность благодаря глубокому вытягиванию
- Чугунные конфорки герметично закрыты
- Защита от перегрева предохранительным выключателем
- Контроль температуры между 90-450°C с помощью 6-позиционного переключателя

# Газовая плита WOK, OWG 4060, 1 конфорка газ.

Артикул: 7865.N1.40603.WK

Производство: Турция



## Характеристики

Длина	400 мм
Ширина	600 мм
Высота	240 мм
Общая мощность	12 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Кол-во конфорок	1

## Описание

Кухонная плита используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Мощные чугунные горелки
- Прочное чугунное варочное кольцо, рассчитанное для больших нагрузок
- Съёмное варочное кольцо обеспечивает более легкую очистку
- Съёмный поддон под горелкой для легкой очистки
- Защитное устройство при погасании пламени для обеспечения безопасности

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

[www.ozti.nt-rt.ru](http://www.ozti.nt-rt.ru) | | [oiz@nt-rt.ru](mailto:oiz@nt-rt.ru)