

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oziz@nt-rt.ru

Технические характеристики на холодильное оборудование, шкафы ТА, TAG компании **Ozti**

79E3.26NMV.01

SN 325x430 Size Refrigerated Counter With Double Glass Door
 Meuble Bas Réfrigéré - Deux Portes Vitrées / Froid Positif Ventilé 

**SN 325x430 Size Refrigerated Counters With Glass Doors / Meuble Bas Réfrigéré - Froid Négatif Ventilé - Portes Inox**

CODE REFERENCE		TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITE	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	 m ³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
79E3.26NMV.01		TA 260.01 NMV	600	1314	850	R134A	252 lt	0.21 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	0.93 m ³	92 kg	
79E3.36NMV.01		TA 360.01 NMV	600	1780	850	R134A	380 lt	0.30 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.25 m ³	132 kg	
79E3.46NMV.01		TA 460.01 NMV	600	2246	850	R134A	518 lt	0.36 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.56 m ³	156 kg	

CODE REFERENCE		TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITE	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	 m ³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
72E3.26NMV.01		TA 260.01 NMV HC	600	1314	850	R290	252 lt	0.18 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	0.93 m ³	92 kg	
72E3.36NMV.01		TA 360.01 NMV HC	600	1780	850	R290	380 lt	0.24 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.25 m ³	132 kg	
72E3.46NMV.01		TA 460.01 NMV HC	600	2246	850	R290	518 lt	0.28 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.56 m ³	156 kg	

NMV: Ventilated monoblock refrigeration at regular temperature.

HC: Hydrocarbon Gas. / Gaz d'hydrocarbure.

Notes: Capacity correspond to Gross Volume / La capacité correspond au Volume Brut

79E3.26NMV.02

SN 325x430 Size Refrigerated Counter With 4 Drawers
Meubles Bas Réfrigérés 4 Grands Tiroirs - Froid Positif Ventilé

**SN 325x430 Size Refrigerated Counters With 1/2 Drawers / Meubles Bas Réfrigérés Grands Tiroirs - Froid Positif Ventilé**

CODE REFERENCE		TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITE	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	 m³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
79E3.26NMV.02		TA 260.02 NMV	600	1314	850	R134A	252 lt	0.21 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	0.93 m³	103 kg	
79E3.36NMV.02		TA 360.02 NMV	600	1780	850	R134A	380 lt	0.28 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.25 m³	149 kg	
79E3.46NMV.02		TA 460.02 NMV	600	2246	850	R134A	518 lt	0.35 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.56 m³	178 kg	

CODE REFERENCE		TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITE	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	 m³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
72E3.26NMV.02		TA 260.02 NMV HC	600	1314	850	R290	252 lt	0.18 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	0.93 m³	103 kg	
72E3.36NMV.02		TA 360.02 NMV HC	600	1780	850	R290	380 lt	0.22 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.25 m³	149 kg	
72E3.46NMV.02		TA 460.02 NMV HC	600	2246	850	R290	518 lt	0.28 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.56 m³	178 kg	

NMV: Ventilated monoblock refrigeration at regular temperature.
HC: Hydrocarbon Gas. / Gaz d'hydrocarbure.

Notes: Capacity correspond to Gross Volume / La capacité correspond au Volume Brut

79E3.36LMV.02

SN 325x430 Size Freezer Counter With 6 Drawers

Meubles Bas Réfrigérés 6 Grands Tiroirs - Froid Négatif Ventilé

**SN 325x430 Size Refrigerated Counters With 1/2 Drawers / Meubles Bas Réfrigérés Grands Tiroirs - Froid Positif Ventilé**

CODE REFERENCE		TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITE	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	m ³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
79E3.26LMV.02		TA 260.02 LMV	600	1314	850	R404A	252 lt	0.21 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	0.93 m ³	105 kg	
79E3.36LMV.02		TA 360.02 LMV	600	1780	850	R404A	380 lt	0.30 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.25 m ³	151 kg	
79E3.46LMV.02		TA 460.02 LMV	600	2246	850	R404A	518 lt	0.36 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.56 m ³	180 kg	

CODE REFERENCE		TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITE	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	m ³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
72E3.26LMV.02		TA 260.02 LMV HC	600	1314	850	R290	252 lt	0.18 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	0.93 m ³	105 kg	
72E3.36LMV.02		TA 360.02 LMV HC	600	1780	850	R290	380 lt	0.24 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.25 m ³	151 kg	
72E3.46LMV.02		TA 460.02 LMV HC	600	2246	850	R290	518 lt	0.28 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.56 m ³	180 kg	

LMV: Ventilated monoblock refrigeration at low temperature. / Froid négatif ventilé.**HC:** Hydrocarbon Gas. / Gaz d'hydrocarbure.**Notes:** Capacity correspond to Gross Volume / La capacité correspond au Volume Brut

79E3.26NMV.03

SN 325x430 Size Refrigerated Counter With 6 Drawers
Meubles Bas Réfrigérés 6 Petits Tiroirs - Froid Positif Ventilé

**SN 325x430 Size Refrigerated Counters With 1/3 Drawers / Meubles Bas Réfrigérés Petits Tiroirs - Froid Positif Ventilé**

CODE REFERENCE		TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITE	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	 m ³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
79E3.26NMV.03		TA 260.03 NMV	600	1314	850	R134A	252 lt	0.21 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	0.93 m ³	110 kg	
79E3.36NMV.03		TA 360.03 NMV	600	1780	850	R134A	380 lt	0.28 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.25 m ³	159 kg	
79E3.46NMV.03		TA 460.03 NMV	600	2246	850	R134A	518 lt	0.35 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.56 m ³	192 kg	

CODE REFERENCE		TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITE	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	 m ³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
72E3.26NMV.03		TA 260.03 NMV HC	600	1314	850	R290	252 lt	0.18 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	0.93 m ³	110 kg	
72E3.36NMV.03		TA 360.03 NMV HC	600	1780	850	R290	380 lt	0.22 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.25 m ³	159 kg	
72E3.46NMV.03		TA 460.03 NMV HC	600	2246	850	R290	518 lt	0.28 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.56 m ³	192 kg	

NMV: Ventilated monoblock refrigeration at regular temperature. / Froid négatif ventilé.

HC: Hydrocarbon Gas. / Gaz d'hydrocarbure.

Notes: Capacity correspond to Gross Volume / La capacité correspond au Volume Brut

79E3.36LMV.03

SN 325x430 Size Freezer Counter With 9 Drawers

Meubles Bas Réfrigérés 9 Petits Tiroirs - Froid Négatif Ventilé

**SN 325x430 Size Freezer Counters With 1/3 Drawers / Meubles Bas Réfrigérés Petits Tiroirs - Froid Négatif Ventilé**

CODE REFERENCE		TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITE	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	 m ³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
79E3.26LMV.03		TA 260.03 LMV	600	1314	850	R404A	252 lt	0.50 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	0.93 m ³	112 kg	
79E3.36LMV.03		TA 360.03 LMV	600	1780	850	R404A	380 lt	0.75 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.25 m ³	161 kg	
79E3.46LMV.03		TA 460.03 LMV	600	2246	850	R404A	518 lt	0.90 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.56 m ³	194 kg	

CODE REFERENCE		TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITE	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	 m ³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
72E3.26LMV.03		TA 260.03 LMV HC	600	1314	850	R290	252 lt	0.45 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	0.93 m ³	112 kg	
72E3.36LMV.03		TA 360.03 LMV HC	600	1780	850	R290	380 lt	0.54 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.25 m ³	161 kg	
72E3.46LMV.03		TA 460.03 LMV HC	600	2246	850	R290	518 lt	0.67 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.56 m ³	194 kg	

LMV: Ventilated monoblock refrigeration at low temperature. / Froid négatif ventilé.

HC: Hydrocarbon Gas. / Gaz d'hydrocarbure.

Notes: Capacity correspond to Gross Volume / La capacité correspond au Volume Brut

79E3.27NMV.00

GN 1/1 Size Refrigerated Counter With Double Door

Meuble Bas Réfrigéré GN 1/1 - 2 Portes Inox - Froid Positif Ventilé



GN 1/1 Size Refrigerated Counters With Inox Doors / Meuble Bas Réfrigéré GN 1/1 - Froid Positif Ventilé - Portes Inox

CODE (AISI 304) REFERENCE (AISI 304)		TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITE	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	m ³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
79E3.27NMV.00	⚡	TAG 270.00 NMV	700	1314	850	R134A	301 lt	0.21 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	0.93 m ³	95 kg	
79E3.37NMV.00	⚡	TAG 370.00 NMV	700	1780	850	R134A	457 lt	0.30 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.25 m ³	128 kg	
79E3.47NMV.00	⚡	TAG 470.00 NMV	700	2246	850	R134A	625 lt	0.36 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.56 m ³	159 kg	

CODE (AISI 304) REFERENCE (AISI 304)		TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITE	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	m ³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
72E3.27NMV.00	⚡	TAG 270.00 NMV HC	700	1314	850	R290	301 lt	0.18 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	0.93 m ³	95 kg	
72E3.37NMV.00	⚡	TAG 370.00 NMV HC	700	1780	850	R290	457 lt	0.24 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.25 m ³	128 kg	
72E3.47NMV.00	⚡	TAG 470.00 NMV HC	700	2246	850	R290	625 lt	0.28 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.56 m ³	159 kg	

CODE (AISI 430) REFERENCE (AISI 430)		TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITE	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	m ³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
79E4.27NMV.00	⚡	TAG 270.00 NMV	700	1314	850	R134A	301 lt	0.21 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	0.93 m ³	95 kg	
79E4.37NMV.00	⚡	TAG 370.00 NMV	700	1780	850	R134A	457 lt	0.30 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.25 m ³	128 kg	
79E4.47NMV.00	⚡	TAG 470.00 NMV	700	2246	850	R134A	625 lt	0.36 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.56 m ³	159 kg	

CODE (AISI 430) REFERENCE (AISI 430)		TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITE	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	m ³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
72E4.27NMV.00	⚡	TAG 270.00 NMV HC	700	1314	850	R290	301 lt	0.18 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	0.93 m ³	95 kg	
72E4.37NMV.00	⚡	TAG 370.00 NMV HC	700	1780	850	R290	457 lt	0.24 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.25 m ³	128 kg	
72E4.47NMV.00	⚡	TAG 470.00 NMV HC	700	2246	850	R290	625 lt	0.28 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.56 m ³	159 kg	

NMV: Ventilated monoblock refrigeration at regular temperature. / Froid positif ventilé.

HC: Hydrocarbon Gas. / Gaz d'hydrocarbure.

Notes: Capacity correspond to Gross Volume / La capacité correspond au Volume Brut

79E3.37LMV.00

GN 1/1 Size Freezer Counter With 3 Doors

Meuble Bas Réfrigéré GN 1/1 - 3 Portes Inox - Froid Négatif Ventilé **GN 1/1 Size Refrigerated Counters With Inox Doors / Meuble Bas Réfrigéré GN 1/1 - Froid Positif Ventilé - Portes Inox**

CODE (AISI 304) REFERENCE (AISI 304)	TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITE	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	 m³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
79E3.27LMV.00 	TAG 270.00 LMV	700	1314	850	R404A	301 lt	0.50 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.07 m³	97 kg	
79E3.37LMV.00 	TAG 370.00 LMV	700	1780	850	R404A	457 lt	0.65 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.45 m³	130 kg	
79E3.47LMV.00 	TAG 470.00 LMV	700	2246	850	R404A	625 lt	0.90 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.81 m³	161 kg	

CODE (AISI 304) REFERENCE (AISI 304)	TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITE	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	 m³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
72E3.27LMV.00 	TAG 270.00 LMV HC	700	1314	850	R290	301 lt	0.18 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.07 m³	97 kg	
72E3.37LMV.00 	TAG 370.00 LMV HC	700	1780	850	R290	457 lt	0.24 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.45 m³	130 kg	
72E3.47LMV.00 	TAG 470.00 LMV HC	700	2246	850	R290	625 lt	0.28 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.81 m³	161 kg	

CODE (AISI 430) REFERENCE (AISI 430)	TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITE	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	 m³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
79E4.27LMV.00 	TAG 270.00 LMV	700	1314	850	R404A	301 lt	0.50 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.07 m³	97 kg	
79E4.37LMV.00 	TAG 370.00 LMV	700	1780	850	R404A	457 lt	0.65 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.45 m³	130 kg	
79E4.47LMV.00 	TAG 470.00 LMV	700	2246	850	R404A	625 lt	0.90 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.81 m³	161 kg	

CODE (AISI 430) REFERENCE (AISI 430)	TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITE	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	 m³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
72E4.27LMV.00 	TAG 270.00 LMV HC	700	1314	850	R290	301 lt	0.18 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.07 m³	97 kg	
72E4.37LMV.00 	TAG 370.00 LMV HC	700	1780	850	R290	457 lt	0.24 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.45 m³	130 kg	
72E4.47LMV.00 	TAG 470.00 LMV HC	700	2246	850	R290	625 lt	0.28 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.81 m³	161 kg	

LMV: Ventilated monoblock refrigeration at low temperature. / Froid négatif ventilé.

HC: Hydrocarbon Gas. / Gaz d'hydrocarbure.

Notes: Capacity correspond to Gross Volume / La capacité correspond au Volume Brut

79E3.37NMV.01

GN 1/1 Size Refrigerated Counter With 3 Glass Door

Meuble Bas Réfrigéré GN 1/1 - 3 Portes Inox - Froid Positif Ventilé

**GN 1/1 Size Refrigerated Counters With Glass Doors / Meuble Bas Réfrigéré GN 1/1 - Froid Positif Ventilé - Portes Vitrées**

CODE (AISI 304) REFERENCE (AISI 304)		TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITE	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	m ³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
79E3.27NMV.01	⚡	TAG 270.01 NMV	700	1314	850	R134A	301 lt	0.21 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.07 m ³	99 kg	
79E3.37NMV.01	⚡	TAG 370.01 NMV	700	1780	850	R134A	457 lt	0.30 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.45 m ³	134 kg	
79E3.47NMV.01	⚡	TAG 470.01 NMV	700	2246	850	R134A	625 lt	0.36 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.81 m ³	167 kg	

CODE (AISI 304) REFERENCE (AISI 304)		TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITE	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	m ³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
72E3.27NMV.01	⚡	TAG 270.01 NMV HC	700	1314	850	R290	301 lt	0.18 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.07 m ³	99 kg	
72E3.37NMV.01	⚡	TAG 370.01 NMV HC	700	1780	850	R290	457 lt	0.24 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.45 m ³	134 kg	
72E3.47NMV.01	⚡	TAG 470.01 NMV HC	700	2246	850	R290	625 lt	0.28 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.81 m ³	167 kg	

CODE (AISI 430) REFERENCE (AISI 430)		TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITE	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	m ³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
79E4.27NMV.01	⚡	TAG 270.01 NMV	700	1314	850	R134A	301 lt	0.21 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.07 m ³	99 kg	
79E4.37NMV.01	⚡	TAG 370.01 NMV	700	1780	850	R134A	457 lt	0.30 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.45 m ³	134 kg	
79E4.47NMV.01	⚡	TAG 470.01 NMV	700	2246	850	R134A	625 lt	0.36 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.81 m ³	167 kg	

CODE (AISI 430) REFERENCE (AISI 430)		TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITE	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	m ³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
72E4.27NMV.01	⚡	TAG 270.01 NMV HC	700	1314	850	R290	301 lt	0.18 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.07 m ³	99 kg	
72E4.37NMV.01	⚡	TAG 370.01 NMV HC	700	1780	850	R290	457 lt	0.24 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.45 m ³	134 kg	
72E4.47NMV.01	⚡	TAG 470.01 NMV HC	700	2246	850	R290	625 lt	0.28 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.81 m ³	167 kg	

NMV: Ventilated monoblock refrigeration at regular temperature. / Froid positif ventilé.

HC: Hydrocarbon Gas. / Gaz d'hydrocarbure.

Notes: Capacity correspond to Gross Volume / La capacité correspond au Volume Brut

79E3.27NMV.02

GN 1/1 Size Refrigerated Counter With 4 Drawers

Meubles Bas Réfrigérés 4 Grands Tiroirs - Froid Positif Ventilé

**GN 1/1 Size Refrigerated Counters With 1/2 Drawers / Meubles Bas Réfrigérés Grands Tiroirs - Froid Positif Ventilé**

CODE (304) REFERENCE (304)		TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITÉ	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	m ³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
79E3.27NMV.02		TAG 270.02 NMV	700	1314	850	R134A	301 lt	0.21 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.07 m ³	110 kg	
79E3.37NMV.02		TAG 370.02 NMV	700	1780	850	R134A	457 lt	0.28 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.45 m ³	151 kg	
79E3.47NMV.02		TAG 470.02 NMV	700	2246	850	R134A	625 lt	0.35 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.81 m ³	189 kg	

CODE (304) REFERENCE (304)		TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITÉ	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	m ³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
72E3.27NMV.02		TAG 270.02 NMV HC	700	1314	850	R290	301 lt	0.18 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.07 m ³	110 kg	
72E3.37NMV.02		TAG 370.02 NMV HC	700	1780	850	R290	457 lt	0.22 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.45 m ³	151 kg	
72E3.47NMV.02		TAG 470.02 NMV HC	700	2246	850	R290	625 lt	0.28 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.81 m ³	189 kg	

CODE (430) REFERENCE (430)		TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITÉ	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	m ³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
79E4.27NMV.02		TAG 270.02 NMV	700	1314	850	R134A	301 lt	0.21 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.07 m ³	110 kg	
79E4.37NMV.02		TAG 370.02 NMV	700	1780	850	R134A	457 lt	0.28 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.45 m ³	151 kg	
79E4.47NMV.02		TAG 470.02 NMV	700	2246	850	R134A	625 lt	0.35 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.81 m ³	189 kg	

CODE (430) REFERENCE (430)		TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITÉ	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	m ³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
72E4.27NMV.02		TAG 270.02 NMV HC	700	1314	850	R290	301 lt	0.18 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.07 m ³	110 kg	
72E4.37NMV.02		TAG 370.02 NMV HC	700	1780	850	R290	457 lt	0.22 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.45 m ³	151 kg	
72E4.47NMV.02		TAG 470.02 NMV HC	700	2246	850	R290	625 lt	0.28 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.81 m ³	189 kg	

NMV: Ventilated monoblock refrigeration at regular temperature. / Froid positif ventilé.

HC: Hydrocarbon Gas. / Gaz d'hydrocarbure.

Notes: Capacity correspond to Gross Volume / La capacité correspond au Volume Brut

79E3.37LMV.02

GN 1/1 Size Freezer Counter With 6 Drawers

Meubles Bas Réfrigérés 6 Grands Tiroirs - Froid Positif Ventilé

**GN 1/1 Size Freezer Counters With 1/2 Drawers / Meubles Bas Réfrigérés Grands Tiroirs - Froid Négatif Ventilé**

CODE (304) REFERENCE (304)	TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITE	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	m ³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
79E3.27LMV.02	TAG 270.02 LMV	700	1314	850	R404A	301 lt	0.50 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.07 m ³	112 kg	
79E3.37LMV.02	TAG 370.02 LMV	700	1780	850	R404A	457 lt	0.75 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.45 m ³	153 kg	
79E3.47LMV.02	TAG 470.02 LMV	700	2246	850	R404A	625 lt	0.90 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.81 m ³	191 kg	

CODE (304) REFERENCE (304)	TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITE	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	m ³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
72E3.27LMV.02	TAG 270.02 LMV HC	700	1314	850	R290	301 lt	0.45 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.07 m ³	112 kg	
72E3.37LMV.02	TAG 370.02 LMV HC	700	1780	850	R290	457 lt	0.54 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.45 m ³	153 kg	
72E3.47LMV.02	TAG 470.02 LMV HC	700	2246	850	R290	625 lt	0.67 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.81 m ³	191 kg	

CODE (430) REFERENCE (430)	TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITE	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	m ³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
79E4.27LMV.02	TAG 270.02 LMV	700	1314	850	R404A	301 lt	0.50 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.07 m ³	112 kg	
79E4.37LMV.02	TAG 370.02 LMV	700	1780	850	R404A	457 lt	0.75 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.45 m ³	153 kg	
79E4.47LMV.02	TAG 470.02 LMV	700	2246	850	R404A	625 lt	0.90 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.81 m ³	191 kg	

CODE (430) REFERENCE (430)	TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITE	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	m ³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
72E4.27LMV.02	TAG 270.02 LMV HC	700	1314	850	R290	301 lt	0.45 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.07 m ³	112 kg	
72E4.37LMV.02	TAG 370.02 LMV HC	700	1780	850	R290	457 lt	0.54 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.45 m ³	153 kg	
72E4.47LMV.02	TAG 470.02 LMV HC	700	2246	850	R290	625 lt	0.67 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.81 m ³	191 kg	

LMV: Ventilated monoblock refrigeration at low temperature. / Froid négatif ventilé.

HC: Hydrocarbon Gas. / Gaz d'hydrocarbure.

Notes: Capacity correspond to Gross Volume / La capacité correspond au Volume Brut

79E3.27NMV.03

GN 1/1 Size Refrigerated Counter With 6 Drawers

Meubles Bas Réfrigérés 6 Petits Tiroirs - Froid Positif Ventilé

**GN 1/1 Size Refrigerated Counters With 1/3 Drawers / Meubles Bas Réfrigérés Petits Tiroirs - Froid Positif Ventilé**

CODE (304) REFERENCE (304)	TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITÉ	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	m ³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
79E3.27NMV.03	TAG 270.03 NMV	700	1314	850	R134A	301 lt	0.21 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.07 m ³	117 kg	
79E3.37NMV.03	TAG 370.03 NMV	700	1780	850	R134A	457 lt	0.28 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.45 m ³	161 kg	
79E3.47NMV.03	TAG 470.03 NMV	700	2246	850	R134A	625 lt	0.35 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.81 m ³	203 kg	

CODE (304) REFERENCE (304)	TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITÉ	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	m ³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
72E3.27NMV.03	TAG 270.03 NMV HC	700	1314	850	R290	301 lt	0.18 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.07 m ³	117 kg	
72E3.37NMV.03	TAG 370.03 NMV HC	700	1780	850	R290	457 lt	0.22 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.45 m ³	161 kg	
72E3.47NMV.03	TAG 470.03 NMV HC	700	2246	850	R290	625 lt	0.28 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.81 m ³	203 kg	

CODE (430) REFERENCE (430)	TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITÉ	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	m ³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
79E4.27NMV.03	TAG 270.03 NMV	700	1314	850	R134A	301 lt	0.21 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.07 m ³	117 kg	
79E4.37NMV.03	TAG 370.03 NMV	700	1780	850	R134A	457 lt	0.28 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.45 m ³	161 kg	
79E4.47NMV.03	TAG 470.03 NMV	700	2246	850	R134A	625 lt	0.35 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.81 m ³	203 kg	

CODE (430) REFERENCE (430)	TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITÉ	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	m ³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
72E4.27NMV.03	TAG 270.03 NMV HC	700	1314	850	R290	301 lt	0.18 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.07 m ³	117 kg	
72E4.37NMV.03	TAG 370.03 NMV HC	700	1780	850	R290	457 lt	0.22 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.45 m ³	161 kg	
72E4.47NMV.03	TAG 470.03 NMV HC	700	2246	850	R290	625 lt	0.28 kW	-2 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.81 m ³	203 kg	

NMV: Ventilated monoblock refrigeration at regular temperature. / Froid positif ventilé.**HC:** Hydrocarbon Gas. / Gaz d'hydrocarbure.**Notes:** Capacity correspond to Gross Volume / La capacité correspond au Volume Brut

79E3.37LMV.03

GN 1/1 Size Freezer Counter With 9 Drawers

Meubles Bas Réfrigérés 9 Petits Tiroirs - Froid Négatif Ventilé

**GN 1/1 Size Freezer Counters With 1/3 Drawers / Meubles Bas Réfrigérés Petits Tiroirs - Froid Négatif Ventilé**

CODE (304) REFERENCE (304)		TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITE	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	m ³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
79E3.27LMV.03		TAG 270.03 LMV	700	1314	850	R404A	301 lt	0.50 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.07 m ³	119 kg	
79E3.37LMV.03		TAG 370.03 LMV	700	1780	850	R404A	457 lt	0.75 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.45 m ³	163 kg	
79E3.47LMV.03		TAG 470.03 LMV	700	2246	850	R404A	625 lt	0.90 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.81 m ³	205 kg	

CODE (304) REFERENCE (304)		TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITE	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	m ³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
72E3.27LMV.03		TAG 270.03 LMV HC	700	1314	850	R290	301 lt	0.45 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.07 m ³	119 kg	
72E3.37LMV.03		TAG 370.03 LMV HC	700	1780	850	R290	457 lt	0.54 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.45 m ³	163 kg	
72E3.47LMV.03		TAG 470.03 LMV HC	700	2246	850	R290	625 lt	0.67 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.81 m ³	205 kg	

CODE (430) REFERENCE (430)		TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITE	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	m ³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
79E4.27LMV.03		TAG 270.03 LMV	700	1314	850	R404A	301 lt	0.50 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.07 m ³	119 kg	
79E4.37LMV.03		TAG 370.03 LMV	700	1780	850	R404A	457 lt	0.75 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.45 m ³	163 kg	
79E4.47LMV.03		TAG 470.03 LMV	700	2246	850	R404A	625 lt	0.90 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.81 m ³	205 kg	

CODE (430) REFERENCE (430)		TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	REFRIGERANT RÉFRIGÉRANTE	CAPACITY CAPACITE	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE/ TENSION ET VOLTAGE	m ³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
72E4.27LMV.03		TAG 270.03 LMV HC	700	1314	850	R290	301 lt	0.45 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.07 m ³	119 kg	
72E4.37LMV.03		TAG 370.03 LMV HC	700	1780	850	R290	457 lt	0.54 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.45 m ³	163 kg	
72E4.47LMV.03		TAG 470.03 LMV HC	700	2246	850	R290	625 lt	0.67 kW	-5 / -22 °C	230V / 50 Hz	1.81 m ³	205 kg	

LMV: Ventilated monoblock refrigeration at low temperature. / Froid négatif ventilé.**HC:** Hydrocarbon Gas. / Gaz d'hydrocarbure.**Notes:** Capacity correspond to Gross Volume / La capacité correspond au Volume Brut

Refrigerated Under Counters | Soubassements Réfrigérés Avec Tiroirs

Marble worktop
Table en marbre

MARBLE / MARBRE	
CODE	TYPE
2920.13260.MO	TABL.TA260.MO
2920.17860.MO	TABL.TA360.MO
2920.22560.MO	TABL.TA460.MO
2920.13270.MO	TABL.TA270.MO
2920.17870.MO	TABL.TA370.MO
2920.22570.MO	TABL.TA470.MO

Granite worktop
Table en granite

GRANITE	
CODE	TYPE
2920.13260.GO	TABL.TA260.GO
2920.17860.GO	TABL.TA360.GO
2920.22560.GO	TABL.TA460.GO
2920.13270.GO	TABL.TA270.GO
2920.17870.GO	TABL.TA370.GO
2920.22570.GO	TABL.TA470.GO


WORKTOP OPTIONS FOR REFRIGERATED COUNTERS AND UNDER-COUNTERS
 OPTIONS DE DESSUS POUR SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉS ET MEUBLES BAS RÉFRIGÉRÉS

	APPROVED FOR / DISPONIBLE SUR	INOX / ACIER INOXYDABLE			MARBLE / MARBRE			POLYETHYLENE / POLYETHYLENE			GRANITE / GRANITE		
		CODE / REFERENCE	TYPE / DESIGNATION	PRICE / PRIX PUBLIC HT	CODE / REFERENCE	TYPE / DESIGNATION	PRICE / PRIX PUBLIC HT	CODE / REFERENCE	TYPE / DESIGNATION	PRICE / PRIX PUBLIC HT	CODE / REFERENCE	TYPE / DESIGNATION	PRICE / PRIX PUBLIC HT
Flat Table / DESSUS SANS DOSSERET 	TA 260	2920.13260.01	TABL.TA260.01		2920.13260.02	TABL.TA260.02		2920.13260.27	TABL.TA260.27		2920.13260.37	TABL.TA260.37	
	TA 360	2920.17860.01	TABL.TA360.01		2920.17860.02	TABL.TA360.02		2920.17860.27	TABL.TA360.27		2920.17860.37	TABL.TA360.37	
	TA 460	2920.22560.01	TABL.TA460.01		2920.22560.02	TABL.TA460.02		2920.22560.27	TABL.TA460.27		2920.22560.37	TABL.TA460.37	
	TAG 270	2920.13270.01	TABL.TA270.01		2920.13270.02	TABL.TA270.02		2920.13270.27	TABL.TA270.27		2920.13270.37	TABL.TA270.37	
	TAG 370	2920.17870.01	TABL.TA370.01		2920.17870.02	TABL.TA370.02		2920.17870.27	TABL.TA370.27		2920.17870.37	TABL.TA370.37	
	TAG 470	2920.22570.01	TABL.TA470.01		2920.22570.02	TABL.TA470.02		2920.22570.27	TABL.TA470.27		2920.22570.37	TABL.TA470.37	
Table with Splashback / DESSUS AVEC DOSSERET 	TA 260	2920.13260.03	TABL.TA260.03		2920.13260.04	TABL.TA260.04		2920.13260.28	TABL.TA260.28		2920.13260.38	TABL.TA260.38	
	TA 360	2920.17860.03	TABL.TA360.03		2920.17860.04	TABL.TA360.04		2920.17860.28	TABL.TA360.28		2920.17860.38	TABL.TA360.38	
	TA 460	2920.22560.03	TABL.TA460.03		2920.22560.04	TABL.TA460.04		2920.22560.28	TABL.TA460.28		2920.22560.38	TABL.TA460.38	
	TAG 270	2920.13270.03	TABL.TA270.03		2920.13270.04	TABL.TA270.04		2920.13270.28	TABL.TA270.28		2920.13270.38	TABL.TA270.38	
	TAG 370	2920.17870.03	TABL.TA370.03		2920.17870.04	TABL.TA370.04		2920.17870.28	TABL.TA370.28		2920.17870.38	TABL.TA370.38	
	TAG 470	2920.22570.03	TABL.TA470.03		2920.22570.04	TABL.TA470.04		2920.22570.28	TABL.TA470.28		2920.22570.38	TABL.TA470.38	

Notes: Capacity correspond to Gross Volume / La capacité correspond au Volume Brut

7919.27NTV.24

Refrigerated Counters With Basin - 4GN 1/1
Meuble réfrigéré avec cuve. Profondeur 700 mm

**Refrigerated Counters With Basin / Meuble Bas avec Cuve Réfrigérée**

CODE REFERENCE		TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	MODEL ENERGIE	CAPACITY CAPACITE	POWER PUISSANCE	TEMP. RANGE / TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	VOLTAGE / TENSION ET VOLTAGE	m ³	WEIGHT / POIDS NET	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7919.27NTV.24		TAG 270.24 NTV	700	1420	850	ELEC	280 lt	0.35 kW	+1 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.32 m ³	105 kg	
7919.37NTV.24		TAG 370.24 NTV	700	1880	850	ELEC	460 lt	0.40 kW	+1 / +8 °C	230V / 50 Hz	1.78 m ³	130 kg	
7919.47NTV.24		TAG 470.24 NTV	700	2400	850	ELEC	630 lt	0.50 kW	+1 / +8 °C	230V / 50 Hz	2.22 m ³	155 kg	

Basin work tops are only suitable for NTV models.

Les cuves réfrigérées ne sont disponible qu'avec les modèles avec froid ventilé positif

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oiz@nt-rt.ru