

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oiz@nt-rt.ru

Технические характеристики на сервисные тележки, прочие тележки GNB 151, GNB 152, GN 1/1 компании **Ozti**

Виды товаров: тележки для мясных продуктов, тележки для посуды, тележки открытые с полками, мусорные тележки, мусорные контейнеры и др.

Trolleys | Chariots

Trolleys
Chariots

EAC



WELDED

- Stainless steel.
- Manufactured according to the gastronomic size.
- Manufactured with welding system.
- Easy to clean after use.
- 4 swivel casters, 2 with break.
- Suitable for empty and filled trays.



ECHELLE SOUDÉE

- Construction inox.
- Format GN
- Livrée montée et soudée. (Non-démontable par la suite).
- Entretien et nettoyage simple.
- Quatre roues pivotantes, deux avec freins.
- Parfaitement adaptée au transport et au débarrasage de plateaux.



DE-MOUNTED

- Stainless steel.
- Manufactured according to the gastronomic size.
- Easily to demontage / montage by users.
- Easy to clean after use.
- 4 swivel casters, 2 with break.
- Suitable for empty trays.



ECHELLE DÉMONTABLE

- Construction inox.
- Format GN
- Livrée démontée. Montage et démontage très simple.
- Entretien et nettoyage simple.
- Quatre roues pivotantes, deux avec freins.
- Parfaitement adaptée au transport et au débarrasage de plateaux.

Rack Trolley | Echelle à Plateaux

40X60 20 Trays TTK welded | 40X60 20 Niveaux, Soudée

40X60 20 Trays TTD demontage | 40X60 20 Niveaux, Démontée

CODE REFERENCE	TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	 m³	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7895.46615.00	40x60 demontage	460	610	1780	0.76 m³	
7895.46615.01	40x60 welded	460	610	1780	0.76 m³	

Rack Trolley | Echelles

GN 1/1 17 Trays TTK welded | GN 1/1 - 17 Niveaux, Soudée

GN 1/1 17 Trays TTD Demontage | GN 1/1 - 17 Niveaux, Démontée

CODE REFERENCE	TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	 m³	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7895.40550.00	GN 1/1 demontage	382	550	1660	0.45 m³	
7895.40550.01	GN 1/1 welded	382	550	1660	0.45 m³	

Rack Trolley | Echelles


GN 2/1 17 Trays TTK welded | GN 2/1 - 17 Niveaux, Soudée

GN 2/1 17 Trays TTD demontage | GN 2/1 - 17 Niveaux, Démontée

CODE REFERENCE	TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	 m³	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7895.58660.00	GN 1/1 demontage	590	650	1660	0.76 m³	
7895.58660.01	GN 1/1 welded	590	650	1660	0.76 m³	

7959.55659.01


Basket Stacking Trolley
Chariot à Niveau Constant Pour Paniers



CODE REFERENCE	L	W/P	H	m³	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7959.55659.01	550	650	900	0.45 m³	

7959.55302.02

Tray Stacking Trolley
Chariot à Niveau Constant Pour Plateaux



CODE REFERENCE	L	W/P	H	m³	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7959.55302.02	550	650	900/1300	0.45 m³	

7959.55659.01


Basket Trolley
Chariot à Panier



CODE REFERENCE	L	W/P	H	m³	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7959.60578.40	600	600	850	0.10 m³	

7959.55302.02

Pot Carrying Trolley
Chariot Porte Marmite



CODE REFERENCE	L	W/P	H	m³	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7772.06080.01	600	800	850	0.43 m³	

* Units are made of stainless steel. / Appareils construit en acier inoxydable.

Trolleys | Chariots

7270.10060.01Meat Hanger Trolley
Chariot à Carcasses

EAC



CODE REFERENCE	L	W/P	H	 m³	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7270.10060.00	1000	600	1750	1.08 m³	
7270.12060.00	1200	600	1750	1.29 m³	
7270.14060.00	1400	600	1750	1.51 m³	
7270.16060.00	1600	600	1750	1.72 m³	
7270.19060.00	1900	600	1750	2.05 m³	

Meat hangers are not included. / Crochets à viande non inclus.

8360.00007.08Stainless Steel Meat Hanger
Crochet à Viande pour Chariot à Carcasses

CODE REFERENCE	PRICE / PRIX PUBLIC HT
8360.00007.08	

7959.10052.80Plate Trolley
Chariot Porte Assiettes

EAC




CODE REFERENCE	L	W/P	H	 m³	CAPACITY	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7959.10052.80	980	500	780	0.44 m³	150 tabak	

Units are made of stainless steel. / Construction en acier inoxydable

7772.06080.00Cargo Carrying Trolley
Chariot

EAC



CODE REFERENCE	L	W/P	H	 m³	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7772.06080.00	600	800	850	0.43 m³	

7959.87579.50

Dirty Dish Trolley
Chariot de Débarassage



CODE REFERENCE	L	W/P	H	m ³	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7959.87579.50	800	550	850	0.76 m ³	

0913.00507.01

Service Trolley Two Shelves
Chariot de Service à Deux Niveaux



CODE REFERENCE	L	W/P	H	m ³	PRICE / PRIX PUBLIC HT
0913.00507.01	550	800	850	0.14 m ³	

0913.00508.01


Service Trolley Three Shelves
Chariot de Service à Trois Niveaux



CODE REFERENCE	L	W/P	H	m ³	PRICE / PRIX PUBLIC HT
0913.00508.01	550	800	850	0.14 m ³	

7959.65758.00

Meat and Vegetable Trolley
Chariot à Viande - Chariot à légumes



CODE REFERENCE	L	W/P	H	m ³	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7959.65758.00	650	750	850	0.50 m ³	

Flour and Sugar Trolleys | *Chariots à Farine et Chariots à Sucre*

7370.50505.80

Flour and Sugar Trolleys
Chariots à Farine et à Sucre



CODE REFERENCE	L	W/P	H	m³	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7370.50505.80	500	500	610	0.20 m³	

7370.64436.80

Flour and Sugar Trolleys
Chariots à Farine et à Sucre



CODE REFERENCE	L	W/P	H	m³	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7370.64436.80	450	650	660	0.26 m³	

8913.IBS27.148

Dry Product Trolley
Chariot à Produits Secs



CODE REFERENCE	L	W/P	H	m³	PRICE / PRIX PUBLIC HT
8913.IBS27.148	750	420	710	0.102 m³	

8893.00120.00

Garbage Container
Conteneur à Poubelles



CODE REFERENCE	CAPACITY (lt)	L	W/P	H	PRICE / PRIX PUBLIC HT
8893.00120.00	120	-	-	-	
8893.00240.00	240	-	-	-	
8893.00770.00	770	-	-	-	

8893.00405.00Waste Bin With Pedal
Poubelle à Pédale

CODE REFERENCE	CAPACITY (lt)	m³	PRICE / PRIX PUBLIC HT
8893.00405.00	5 lt	0.06 m³	
8893.00413.00	13 lt	0.15 m³	
8893.00416.00	16 lt	0.17 m³	

**7959.87579.50**Waste Bin With Pedal
Poubelle à Pédale

CODE REFERENCE	CAPACITY (lt)	m³	PRICE / PRIX PUBLIC HT
8893.04050.00 Ind. Type/End. Tip	54 lt	0.65 m³	
8893.04070.00 Ind. Type/End. Tip	78 lt	0.85 m³	
8893.04090.00 Ind. Type/End. Tip	104 lt	1.10 m³	

Waste Trolley
Poubelle Inox sur Roulettes**7959.87579.50**Waste Trolley
Poubelle Inox sur Roulettes

CODE REFERENCE	CAPACITY (lt)	Q	H	m³	PRICE / PRIX PUBLIC HT
0893.04040.01	50 lt	400	400	0.13 m³	

* Units are made of stainless steel. / * Construction en acier inoxydable



Trolleys | Chariots

Trolleys
Chariots

EAC



WELDED

- Stainless steel.
- Manufactured according to the gastronomic size.
- Manufactured with welding system.
- Easy to clean after use.
- 4 swivel casters, 2 with break.
- Suitable for empty and filled trays.



ECHELLE SOUDÉE

- Construction inox.
- Format GN
- Livrée montée et soudée. (Non-démontable par la suite).
- Entretien et nettoyage simple.
- Quatre roues pivotantes, deux avec freins.
- Parfaitement adaptée au transport et au débarrassage de plateaux.



DE-MOUNTED

- Stainless steel.
- Manufactured according to the gastronomic size.
- Easily to demontage / montage by users.
- Easy to clean after use.
- 4 swivel casters, 2 with break.
- Suitable for empty trays.



ECHELLE DÉMONTABLE

- Construction inox.
- Format GN
- Livrée démontée. Montage et démontage très simple.
- Entretien et nettoyage simple.
- Quatre roues pivotantes, deux avec freins.
- Parfaitement adaptée au transport et au débarrassage de plateaux.

Rack Trolley | Echelle à Plateaux

40X60 20 Trays TTK welded | 40X60 20 Niveaux, Soudée

40X60 20 Trays TTD demontage | 40X60 20 Niveaux, Démontée

CODE REFERENCE	TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	m ³	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7895.46615.00	40x60 demontage	460	610	1780	0.76 m ³	
7895.46615.01	40x60 welded	460	610	1780	0.76 m ³	

Rack Trolley | Echelles

GN 1/1 17 Trays TTK welded | GN 1/1 - 17 Niveaux, Soudée

GN 1/1 17 Trays TTD Demontage | GN 1/1 - 17 Niveaux, Démontée

CODE REFERENCE	TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	m ³	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7895.40550.00	GN 1/1 demontage	382	550	1660	0.45 m ³	
7895.40550.01	GN 1/1 welded	382	550	1660	0.45 m ³	

Rack Trolley | Echelles

GN 2/1 17 Trays TTK welded | GN 2/1 - 17 Niveaux, Soudée

GN 2/1 17 Trays TTD demontage | GN 2/1 - 17 Niveaux, Démontée

CODE REFERENCE	TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	m ³	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7895.58660.00	GN 1/1 demontage	590	650	1660	0.76 m ³	
7895.58660.01	GN 1/1 welded	590	650	1660	0.76 m ³	

7819.15G11.01Cold Banquet Trolley Series
Series Armoire de Transfert Froid

COLD FROID



- Digital control with cabinet temperature display and setting and manual activation of defrost cycle.
- Automatic defrost.
- Performance guaranteed at ambient temperatures of +43°C.
- High quality thermal insulation of the cabinet for energy saving
- Cleaning-free condenser: the structure of the wire frame condenser prevents dust and grease accumulation thus avoiding periodical cleaning operations and reducing energy consumption.
- Automatic evaporation of the defrosting water by hot gas on the top for energy saving.
- Hidden evaporator thus guaranteeing higher storage capacity and less corrosion problems.



- Panneau de contrôle digitale avec affichage de la température, des options et activation du système de dégivrage
- Dégivrage automatique
- Performance garantie sur des conditions de température jusqu'à +43°C
- Isolation thermique haute qualité pour une économie d'énergie
- Condenseur anti-poussière ne nécessitant pas de nettoyage périodique et garantissant des performances élevées tout en réduisant la consommation d'énergie
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par gaz chaud sur le dessus pour une économie d'énergie
- Évaporateur encastré et compact garantissant une meilleure capacité de stockage et moins de risques de corrosion

**Cold Banquet Trolley Series / Series Armoire de Transfert Froid**

CODE REFERENCE		TYPE DESIGNATION	L	W/P	H	MODEL ENERGIE	POWER PUISSANCE	TEMP. / TEMP. DE FONC.	IN VOL. / TENSION ET VOLTAGE	PRICE / PRIX PUBLIC HT
7819.15G11.01		GNB 151	570	880	1750	ELEC	0,23 kW	0-10 °C	230 V / NPE 50-60 Hz	
7819.15G21.01		GNB 152	775	1000	1755	ELEC	0,25 kW	0-10 °C	230 V / NPE 50-60 Hz	

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oiz@nt-rt.ru