

|                                    |                                   |                                        |                                       |                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Алматы</b> (7273)495-231        | <b>Иваново</b> (4932)77-34-06     | <b>Магнитогорск</b> (3519)55-03-13     | <b>Пермь</b> (342)205-81-47           | <b>Тверь</b> (4822)63-31-35     |
| <b>Ангарск</b> (3955)60-70-56      | <b>Ижевск</b> (3412)26-03-58      | <b>Москва</b> (495)268-04-70           | <b>Ростов-на-Дону</b> (863)308-18-15  | <b>Тольятти</b> (8482)63-91-07  |
| <b>Архангельск</b> (8182)63-90-72  | <b>Иркутск</b> (395)279-98-46     | <b>Мурманск</b> (8152)59-64-93         | <b>Рязань</b> (4912)46-61-64          | <b>Томск</b> (3822)98-41-53     |
| <b>Астрахань</b> (8512)99-46-04    | <b>Казань</b> (843)206-01-48      | <b>Набережные Челны</b> (8552)20-53-41 | <b>Самара</b> (846)206-03-16          | <b>Тула</b> (4872)33-79-87      |
| <b>Барнаул</b> (3852)73-04-60      | <b>Калининград</b> (4012)72-03-81 | <b>Нижний Новгород</b> (831)429-08-12  | <b>Саранск</b> (8342)22-96-24         | <b>Тюмень</b> (3452)66-21-18    |
| <b>Белгород</b> (4722)40-23-64     | <b>Калуга</b> (4842)92-23-67      | <b>Новокузнецк</b> (3843)20-46-81      | <b>Санкт-Петербург</b> (812)309-46-40 | <b>Ульяновск</b> (8422)24-23-59 |
| <b>Благовещенск</b> (4162)22-76-07 | <b>Кемерово</b> (3842)65-04-62    | <b>Ноябрьск</b> (3496)41-32-12         | <b>Саратов</b> (845)249-38-78         | <b>Улан-Удэ</b> (3012)59-97-51  |
| <b>Брянск</b> (4832)59-03-52       | <b>Киров</b> (8332)68-02-04       | <b>Новосибирск</b> (383)227-86-73      | <b>Севастополь</b> (8692)22-31-93     | <b>Уфа</b> (347)229-48-12       |
| <b>Владивосток</b> (423)249-28-31  | <b>Коломна</b> (4966)23-41-49     | <b>Омск</b> (3812)21-46-40             | <b>Симферополь</b> (3652)67-13-56     | <b>Хабаровск</b> (4212)92-98-04 |
| <b>Владикавказ</b> (8672)28-90-48  | <b>Кострома</b> (4942)77-07-48    | <b>Орел</b> (4862)44-53-42             | <b>Смоленск</b> (4812)29-41-54        | <b>Чебоксары</b> (8352)28-53-07 |
| <b>Владимир</b> (4922)49-43-18     | <b>Краснодар</b> (861)203-40-90   | <b>Оренбург</b> (3532)37-68-04         | <b>Сочи</b> (862)225-72-31            | <b>Челябинск</b> (351)202-03-61 |
| <b>Волгоград</b> (844)278-03-48    | <b>Красноярск</b> (391)204-63-61  | <b>Пенза</b> (8412)22-31-16            | <b>Ставрополь</b> (8652)20-65-13      | <b>Череповец</b> (8202)49-02-64 |
| <b>Вологда</b> (8172)26-41-59      | <b>Курск</b> (4712)77-13-04       | <b>Петрозаводск</b> (8142)55-98-37     | <b>Сургут</b> (3462)77-98-35          | <b>Чита</b> (3022)38-34-83      |
| <b>Воронеж</b> (473)204-51-73      | <b>Курган</b> (3522)50-90-47      | <b>Псков</b> (8112)59-10-37            | <b>Сыктывкар</b> (8212)25-95-17       | <b>Якутск</b> (4112)23-90-97    |
| <b>Екатеринбург</b> (343)384-55-89 | <b>Липецк</b> (4742)52-20-81      |                                        | <b>Тамбов</b> (4752)50-40-97          | <b>Ярославль</b> (4852)69-52-93 |


Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132


Киргизия +996(312)96-26-47

[www.ozti.nt-rt.ru](http://www.ozti.nt-rt.ru) | | [oziz@nt-rt.ru](mailto:oziz@nt-rt.ru)


**Технические характеристики на  
витрины встраиваемые, столешницы и  
ванны встраиваемые тепловые,  
охлаждаемые, мармиты ETX, ETA  
компании Ozti**

**7ETX.11F09.DC**Flat Glass Sneeze Guard  
Présentoir Vitre Droite**Fluorescent**

| CODE<br>REFERENCE |                                                                                     | TYPE<br>DESIGNATION | L    | W/P | H   | POWER<br>PUISSANCE | TEMP.        | SUPPLY VOLTAGE<br>TENSION ET VOLTAGE | HOLE CENTER<br>TROU CENTRE |  m <sup>3</sup> | WEI. /<br>POIDS NET | PRICE / PRIX<br>PUBLIC HT |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----|-----|--------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 7ETX.11F09.DC     |  | ETX-11F09-DC        | 1110 | 600 | 510 | 0.01 kW MF         | -            | 230V / 50-60 Hz                      | 1035                       | -                                                                                                    | 25 kg               |                           |
| 7ETX.11F12.DC     |  | ETX-11F12-DC        | 1110 | 600 | 510 | 0.01 kW MF         | -            | 230V / 50-60 Hz                      | 1035                       | -                                                                                                    | 25 kg               |                           |
| 7ETX.11F15.DC     |  | ETX-11F15-DC        | 1435 | 600 | 510 | 0.02 kW MF         | -            | 230V / 50-60 Hz                      | 1360                       | -                                                                                                    | 35 kg               |                           |
| 7ETX.11F18.DC     |  | ETX-11F18-DC        | 1760 | 600 | 510 | 0.02 kW MF         | -            | 230V / 50-60 Hz                      | 1685                       | -                                                                                                    | 42 kg               |                           |
| 7ETX.11F20.DC     |  | ETX-11F20-DC        | 2085 | 600 | 510 | 0.03 kW MF         | -            | 230V / 50-60 Hz                      | 2010                       | -                                                                                                    | 49 kg               |                           |
| <b>Led</b>        |                                                                                     |                     |      |     |     |                    |              |                                      |                            |                                                                                                      |                     |                           |
| 7ETX.11L09.DC     |  | ETX-11L09-DC        | 1110 | 600 | 510 | 0.01 kW MF         | -            | 230V / 50-60 Hz                      | 1035                       | -                                                                                                    | 25 kg               |                           |
| 7ETX.11L12.DC     |  | ETX-11L12-DC        | 1110 | 600 | 510 | 0.01 kW MF         | -            | 230V / 50-60 Hz                      | 1035                       | -                                                                                                    | 25 kg               |                           |
| 7ETX.11L15.DC     |  | ETX-11L15-DC        | 1435 | 600 | 510 | 0.02 kW MF         | -            | 230V / 50-60 Hz                      | 1360                       | -                                                                                                    | 35 kg               |                           |
| 7ETX.11L18.DC     |  | ETX-11L18-DC        | 1760 | 600 | 510 | 0.02 kW MF         | -            | 230V / 50-60 Hz                      | 1685                       | -                                                                                                    | 42 kg               |                           |
| 7ETX.11L20.DC     |  | ETX-11L20-DC        | 2085 | 600 | 510 | 0.03 kW MF         | -            | 230V / 50-60 Hz                      | 2010                       | -                                                                                                    | 49 kg               |                           |
| <b>Halogen</b>    |                                                                                     |                     |      |     |     |                    |              |                                      |                            |                                                                                                      |                     |                           |
| 7ETX.11H09.DC     |  | ETX-11H09-DC        | 1110 | 600 | 510 | 0.15 kW MF         | +30 / +60 °C | 230V / 50-60 Hz                      | 1035                       | -                                                                                                    | 26 kg               |                           |
| 7ETX.11H12.DC     |  | ETX-11H12-DC        | 1110 | 600 | 510 | 0.3 kW MF          | +30 / +60 °C | 230V / 50-60 Hz                      | 1035                       | -                                                                                                    | 26 kg               |                           |
| 7ETX.11H15.DC     |  | ETX-11H15-DC        | 1435 | 600 | 510 | 0.3 kW MF          | +30 / +60 °C | 230V / 50-60 Hz                      | 1360                       | -                                                                                                    | 36 kg               |                           |
| 7ETX.11H18.DC     |  | ETX-11H18-DC        | 1760 | 600 | 510 | 0.45 kW MF         | +30 / +60 °C | 230V / 50-60 Hz                      | 1685                       | -                                                                                                    | 44 kg               |                           |
| 7ETX.11H20.DC     |  | ETX-11H20-DC        | 2085 | 600 | 510 | 0.6 kW MF          | +30 / +60 °C | 230V / 50-60 Hz                      | 2010                       | -                                                                                                    | 51 kg               |                           |

**7ETX.11F09.YC**Bent Glass Sneeze Guard  
Présentoir Vitre Incurvée**Fluorescent**

| CODE<br>REFERENCE |                                                                                     | TYPE<br>DESIGNATION | L    | W/P | H   | POWER<br>PUISSANCE | TEMP.        | SUPPLY VOLTAGE<br>TENSION ET VOLTAGE | HOLE CENTER<br>TROU CENTRE |  m <sup>3</sup> | WEI. /<br>POIDS NET | PRICE / PRIX<br>PUBLIC HT |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----|-----|--------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 7ETX.11F09.YC     |  | ETX-11F09-YC        | 790  | 600 | 510 | 0.01 kW MF         | -            | 230V / 50-60 Hz                      | 1035                       | -                                                                                                    | 25 kg               |                           |
| 7ETX.11F12.YC     |  | ETX-11F12-YC        | 1110 | 600 | 510 | 0.01 kW MF         | -            | 230V / 50-60 Hz                      | 1035                       | -                                                                                                    | 25 kg               |                           |
| 7ETX.11F15.YC     |  | ETX-11F15-YC        | 1435 | 600 | 510 | 0.02 kW MF         | -            | 230V / 50-60 Hz                      | 1360                       | -                                                                                                    | 35 kg               |                           |
| 7ETX.11F18.YC     |  | ETX-11F18-YC        | 1760 | 600 | 510 | 0.02 kW MF         | -            | 230V / 50-60 Hz                      | 1685                       | -                                                                                                    | 42 kg               |                           |
| 7ETX.11F20.YC     |  | ETX-11F20-YC        | 2085 | 600 | 510 | 0.03 kW MF         | -            | 230V / 50-60 Hz                      | 2010                       | -                                                                                                    | 49 kg               |                           |
| <b>Led</b>        |                                                                                     |                     |      |     |     |                    |              |                                      |                            |                                                                                                      |                     |                           |
| 7ETX.11L09.YC     |  | ETX-11L09-YC        | 790  | 600 | 510 | 0.01 kW MF         | -            | 230V / 50-60 Hz                      | 1035                       | -                                                                                                    | 25 kg               |                           |
| 7ETX.11L12.YC     |  | ETX-11L12-YC        | 1110 | 600 | 510 | 0.01 kW MF         | -            | 230V / 50-60 Hz                      | 1035                       | -                                                                                                    | 25 kg               |                           |
| 7ETX.11L15.YC     |  | ETX-11L15-YC        | 1435 | 600 | 510 | 0.02 kW MF         | -            | 230V / 50-60 Hz                      | 1360                       | -                                                                                                    | 35 kg               |                           |
| 7ETX.11L18.YC     |  | ETX-11L18-YC        | 1760 | 600 | 510 | 0.02 kW MF         | -            | 230V / 50-60 Hz                      | 1685                       | -                                                                                                    | 42 kg               |                           |
| 7ETX.11L20.YC     |  | ETX-11L20-YC        | 2085 | 600 | 510 | 0.03 kW MF         | -            | 230V / 50-60 Hz                      | 2010                       | -                                                                                                    | 49 kg               |                           |
| <b>Halogen</b>    |                                                                                     |                     |      |     |     |                    |              |                                      |                            |                                                                                                      |                     |                           |
| 7ETX.11H09.YC     |  | ETX-11H09-YC        | 790  | 600 | 510 | 0.15 kW MF         | +30 / +60 °C | 230V / 50-60 Hz                      | 1035                       | -                                                                                                    | 26 kg               |                           |
| 7ETX.11H12.YC     |  | ETX-11H12-YC        | 1110 | 600 | 510 | 0.3 kW MF          | +30 / +60 °C | 230V / 50-60 Hz                      | 1035                       | -                                                                                                    | 26 kg               |                           |
| 7ETX.11H15.YC     |  | ETX-11H15-YC        | 1435 | 600 | 510 | 0.3 kW MF          | +30 / +60 °C | 230V / 50-60 Hz                      | 1360                       | -                                                                                                    | 36 kg               |                           |
| 7ETX.11H18.YC     |  | ETX-11H18-YC        | 1760 | 600 | 510 | 0.45 kW MF         | +30 / +60 °C | 230V / 50-60 Hz                      | 1685                       | -                                                                                                    | 44 kg               |                           |
| 7ETX.11H20.YC     |  | ETX-11H20-YC        | 2085 | 600 | 510 | 0.6 kW MF          | +30 / +60 °C | 230V / 50-60 Hz                      | 2010                       | -                                                                                                    | 51 kg               |                           |

**7ETX.11F09.BC**Curved Glass Sneeze Guard  
*Présentoir Vitre Recourbée***Fluorescent**

| CODE<br>REFERENCE |  | TYPE<br>DESIGNATION | L   | W/P | H   | POWER<br>PUISSANCE | TEMP. | SUPPLY VOLTAGE<br>TENSION ET VOLTAGE | HOLE CENTER<br>TROU CENTRE | WEI. / POIDS<br>NET | PRICE / PRIX<br>PUBLIC HT |
|-------------------|--|---------------------|-----|-----|-----|--------------------|-------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| 7ETX.11F09.BC     |  | ETX-11F09-BC        | 790 | 600 | 510 | 0.01 kW MF         | -     | 230V / 50-60 Hz                      | 1035                       | 25 kg               |                           |

**Led**

|               |  |              |     |     |     |            |   |                 |      |       |  |
|---------------|--|--------------|-----|-----|-----|------------|---|-----------------|------|-------|--|
| 7ETX.11L09.BC |  | ETX-11L09-BC | 790 | 600 | 510 | 0.01 kW MF | - | 230V / 50-60 Hz | 1035 | 25 kg |  |
|---------------|--|--------------|-----|-----|-----|------------|---|-----------------|------|-------|--|


**Halogen**

|               |  |              |      |     |     |            |              |                 |      |       |  |
|---------------|--|--------------|------|-----|-----|------------|--------------|-----------------|------|-------|--|
| 7ETX.11H09.BC |  | ETX-11H09-BC | 790  | 600 | 510 | 0.15 kW MF | +30 / +60 °C | 230V / 50-60 Hz | 1035 | 26 kg |  |
| 7ETX.11H12.BC |  | ETX-11H12-BC | 1110 | 600 | 510 | 0.3 kW MF  | +30 / +60 °C | 230V / 50-60 Hz | 1035 | 26 kg |  |
| 7ETX.11H15.BC |  | ETX-11H15-BC | 1435 | 600 | 510 | 0.3 kW MF  | +30 / +60 °C | 230V / 50-60 Hz | 1360 | 36 kg |  |
| 7ETX.11H18.BC |  | ETX-11H18-BC | 1760 | 600 | 510 | 0.45 kW MF | +30 / +60 °C | 230V / 50-60 Hz | 1685 | 44 kg |  |
| 7ETX.11H20.BC |  | ETX-11H20-BC | 2085 | 600 | 510 | 0.6 kW MF  | +30 / +60 °C | 230V / 50-60 Hz | 2010 | 51 kg |  |

**7ETA.12C2G.SS**

Built-in Cold Surface

Plaque Réfrigérée Encastrable


**Cold / Froid**

| CODE<br>REFERENCE |  | TYPE<br>DESIGNATION | L   | W/P | H   | MODEL<br>ENERGIE | POWER<br>PUISSANCE | TEMP.      | VOLTAGE /<br>TENSION ET VOLTAGE | CAPACITY/<br>CAPACITE | POIDS NET | PRICE / PRIX<br>PUBLIC HT |
|-------------------|--|---------------------|-----|-----|-----|------------------|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|
| 7ETA.12C2G.SS     |  | ETA-12C2G           | 795 | 600 | 425 | ELEC             | 0.25 kW-MF         | +3 / +5 °C | 230V / 50-60 Hz                 | -                     | 41 kg     |                           |

**7ETA.12H2G.SS**

Built-in Hot Surface

Plaque Chauffante Encastrable

**Hot / Chaud**


| CODE<br>REFERENCE |  | TYPE<br>DESIGNATION | L   | W/P | H   | MODEL<br>ENERGIE | POWER<br>PUISSANCE | TEMP.        | VOLTAGE /<br>TENSION ET VOLTAGE | CAPACITY/<br>CAPACITE | POIDS NET | PRICE / PRIX<br>PUBLIC HT |
|-------------------|--|---------------------|-----|-----|-----|------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|
| 7ETA.12H2G.SS     |  | ETA-12H2G           | 795 | 600 | 120 | ELEC             | 1 kW - MF          | +40 / +45 °C | 230V / 50-60 Hz                 | -                     | 13 kg     |                           |

Built-in Self Service Display Unit | Meubles Self Service à Encastrer

**7ETA.11C2G.SS**

Built-in Cold Pool

Cuve Encastrable Réfrigérée




Cold / Froid

| CODE<br>REFERENCE | TYPE<br>DESIGNATION | L   | W/P | H   | MODEL<br>ENERGIE | POWER<br>PUISSANCE | TEMP.      | VOLTAGE /<br>TENSION ET VOLTAGE | CAPACITY/<br>CAPACITE | POIDS NET | PRICE / PRIX<br>PUBLIC HT |
|-------------------|---------------------|-----|-----|-----|------------------|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|
| 7ETA.11C2G.SS     | ETA-11C2G           | 795 | 600 | 570 | ELEC             | 0.25 kW-MF         | +3 / +5 °C | 230V / 50-60 Hz                 | 39 lt                 | 42 kg     |                           |

**7ETA.11H2G.SS**

Built-in Hot Pool

Cuve Chauffante Encastrable



Hot / Chaud

| CODE<br>REFERENCE | TYPE<br>DESIGNATION | L   | W/P | H   | MODEL<br>ENERGIE | POWER<br>PUISSANCE | TEMP.        | VOLTAGE /<br>TENSION ET VOLTAGE | CAPACITY/<br>CAPACITE | POIDS NET | PRICE / PRIX<br>PUBLIC HT |
|-------------------|---------------------|-----|-----|-----|------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|
| 7ETA.11H2G.SS     | ETA-11H2G           | 795 | 600 | 300 | ELEC             | 1 kW - MF          | +70 / +80 °C | 230V / 50-60 Hz                 | 36 lt                 | 11 kg     |                           |

**7912.12070.00**

Hot Serving Counter With GN 1/1 Cells  
*Meuble Self Service Chaud*

**HOT CHAUD****Hot Serving Counters / Meuble Self Service Chaud électrique**

| CODE<br>REFERENCE |  | L    | W/P | H   | MODEL<br>ENERGIE | POWER<br>PUISSANCE | TEMPERATURE DE<br>FONCTIONNEMENT | VOLTAGE<br>TENSION ET VOLTAGE | MAX. CAPACITY<br>CAPACITE | VOLUME  | PRICE / PRIX<br>PUBLIC HT |
|-------------------|--|------|-----|-----|------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|
| 7912.12070.00     |  | 1200 | 700 | 850 | ELEC             | 2.6 kW             | 30-90°C                          | 230-240V / 50 Hz              | 3xGN 1/1-150              | 1 m³    |                           |
| 7912.15070.00     |  | 1500 | 700 | 850 | ELEC             | 2.6 kW             | 30-90°C                          | 230-240V / 50 Hz              | 4xGN 1/1-150              | 1.23 m³ |                           |
| 7912.19070.00     |  | 1900 | 700 | 850 | ELEC             | 3.9 kW             | 30-90°C                          | 230-240V / 50 Hz              | 5xGN 1/1-150              | 1.54 m³ |                           |

**!GN containers are ordered seperately / Bac GN en suppléments**

**7911.12070.80**

Neutral Serving Counter With Under Shelf Without Door  
*Meuble Self Service Neutre Avec Étagère Sans Portes*

EAC

**Neutral serving counter / Meuble Self Service Neutre**

| CODE<br>REFERENCE | MODEL<br>ENERGIE | L    | W/P | H   | VOLUME  | PRICE / PRIX<br>PUBLIC HT |
|-------------------|------------------|------|-----|-----|---------|---------------------------|
| 7911.12070.80     | Neutral / Neutre | 1200 | 700 | 850 | 1 m³    |                           |
| 7911.14070.80     | Neutral / Neutre | 1400 | 700 | 850 | 1.23 m³ |                           |
| 7911.16070.80     | Neutral / Neutre | 1600 | 700 | 850 | 1.54 m³ |                           |
| 7911.19070.80     | Neutral / Neutre | 1900 | 700 | 850 | 1.93 m³ |                           |

**7912.12070.10**

Hot Serving Counter With GN 1/1 Cells, Hot Cupboard  
Meuble Self Service Chaud Sur Étuve

**HOT CHAUD****Hot serving counters with hot cupboard / Meuble self service chaud étuve**

| CODE<br>REFERENCE |  | L    | W/P | H   | MODEL<br>ENERGIE | POWER<br>PUISSANCE | TEMPERATURE DE<br>FONCTIONNEMENT | VOLTAGE<br>TENSION ET VOLTAGE | MAX. CAPACITY<br>CAPACITE | VOLUME  | PRICE / PRIX<br>PUBLIC HT |
|-------------------|--|------|-----|-----|------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|
| 7912.12070.10     |  | 1200 | 700 | 850 | ELEC             | 4.1 kW             | 30-90°C                          | 220 V / 50 Hz                 | 3xGN 1/1-150              | 1 m³    |                           |
| 7912.15070.10     |  | 1500 | 700 | 850 | ELEC             | 4.1 kW             | 30-90°C                          | 220 V / 50 Hz                 | 4xGN 1/1-150              | 1.23 m³ |                           |
| 7912.19070.10     |  | 1900 | 700 | 850 | ELEC             | 6.9 kW Trifaze     | 30-90°C                          | 400 V / 50 Hz                 | 5xGN 1/1-150              | 1.54 m³ |                           |

!GN containers are ordered seperately / Bac GN en suppléments

**7919.27NTV.24**

Cold Serving Counter  
Meuble Self Service Réfrigéré

**COLD FROID****Cold serving counter / Meuble self service réfrigéré**

| CODE<br>REFERENCE |  | COLD UNIT TYPE<br>DESIGNATION | L    | W/P | H   | MODEL<br>ENERGIE | POWER<br>PUISSANCE | TEMPERATURE DE<br>FONCTIONNEMENT | VOLTAGE<br>TENSION ET VOLTAGE | MAX. CAPACITY<br>CAPACITE | VOLUME  | PRICE / PRIX<br>PUBLIC HT |
|-------------------|--|-------------------------------|------|-----|-----|------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|
| 7919.27NTV.24     |  | TAG 270 NTV                   | 1420 | 700 | 850 | ELEC             | 0.57kW             | +2 / +5                          | 220 V                         | 4xGN 1/1-150              | 1.17 m³ |                           |
| 7919.37NTV.24     |  | TAG 370 NTV                   | 1880 | 700 | 850 | ELEC             | 0.88kW             | +2 / +5                          | 220 V                         | 5xGN 1/1-150              | 1.53 m³ |                           |

NTV: Ventilated refrigeration at regular temperature. / Froid Ventilé

Ambient temperature: +32.2 C°  
Température d'ambiance 32,2 °C

Relative humidity: %65  
Humidité relative: 65 %



## SERVING COUNTERS | LE SELF SERVICE

Wooden-Granit Decorated Serving Counters | Mobilier de Self Service avec Habillage Stratifié

### 7912.12070.A0

Wooden Decorated Hot Serving Counter With GN Sized Cells  
Meuble Self Service Chaud avec Habillage Stratifié



Oak  
Chêne  
(OO)



Mahogan  
Acajou  
(MO)



Walnu  
Noyer  
(WO)



**HOT CHAUD**



| CODE<br>REFERENCE |  | L    | W/P | H   | MODEL<br>ENERGIE | POWER<br>PUISSANCE | TEMP. DE<br>FONC. | VOLTAGE<br>TENSION ET VOLTAGE | MAX. CAPACITY<br>CAPACITE | VOLUME  | PRICE / PRIX<br>PUBLIC HT |
|-------------------|--|------|-----|-----|------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|
| 7912.12070.A0     |  | 1200 | 700 | 850 | ELEC             | 2.6 kW             | 30-90°C           | 230-240V / 50 Hz              | 3 x GN 1/1 - 150          | 1.50 m³ |                           |
| 7912.15070.A0     |  | 1500 | 700 | 850 | ELEC             | 2.6 kW             | 30-90°C           | 230-240V / 50 Hz              | 4 x GN 1/1 - 150          | 1.85 m³ |                           |
| 7912.19070.A0     |  | 1900 | 700 | 850 | ELEC             | 3.9 kW             | 30-90°C           | 230-240V / 50 Hz              | 5 x GN 1/1 - 150          | 2.3 m³  |                           |

**!GN containers are ordered seperately / Bac GN en suppléments**

### 7912.12078.A8

Wooden Decorated Neutral Serving Counter  
Meuble Self Service Neutre avec Habillage Stratifié

ENEC

**NEUTRAL NEUTRE**



**Wooden decorated neutral serving counters /**  
Meuble self service neutre avec habillage stratifié.

| CODE<br>REFERENCE | MODEL<br>ENERGIE | L    | W/P | H   | VOLUME  | PRICE / PRIX<br>PUBLIC HT |
|-------------------|------------------|------|-----|-----|---------|---------------------------|
| 7912.12078.A8     | Neutral          | 1200 | 700 | 850 | 0.13 m³ |                           |
| 7912.14078.A8     | Neutral          | 1400 | 700 | 850 | 0.14 m³ |                           |
| 7912.16078.A8     | Neutral          | 1600 | 700 | 850 | 0.16 m³ |                           |
| 7912.19078.A8     | Neutral          | 1900 | 700 | 850 | 0.17 m³ |                           |

**!GN containers are ordered seperately / Bac GN en suppléments**

**7912.12070.A1**

Wooden Decorated Hot Serving Counter

With GN Sized Cells With Hot Cupboard

Meuble Self Service Chaud Sur Étuve Avec Habillage Stratifié

**HOT CHAUD**

| CODE<br>REFERENCE |  | L    | W/P | H   | MODEL<br>ENERGIE | POWER<br>PUISSANCE | TEMP. DE<br>FONC. | VOLTAGE<br>TENSION ET VOLTAGE | MAX. CAPACITY<br>CAPACITE | VOLUME  | PRICE / PRIX<br>PUBLIC HT |
|-------------------|--|------|-----|-----|------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|
| 7912.12070.A1     |  | 1200 | 700 | 850 | ELEC             | 4.1 kW             | 30-90°C           | 230-240V / 50 Hz              | 3 x GN 1/1 - 150          | 1.50 m³ |                           |
| 7912.15070.A1     |  | 1500 | 700 | 850 | ELEC             | 4.1 kW             | 30-90°C           | 230-240V / 50 Hz              | 4 x GN 1/1 - 150          | 1.85 m³ |                           |
| 7912.19070.A1     |  | 1900 | 700 | 850 | ELEC             | 6.9 kW Trifaze     | 30-90°C           | 400V / 50 Hz                  | 5 x GN 1/1 - 150          | 2.3 m³  |                           |

**!GN containers are ordered seperately / Bac GN en suppléments****7919.27NTV.A4**

Wooden Decorated Cold Serving Counter With GN Sized Cells

Meuble Self Service Froid avec Habillage Stratifié. Cuve Format GN

**COLD FROID**

| CODE<br>REFERENCE |  | COLD UNIT TYPE<br>DESIGNATION | L    | W/P | H   | MODEL<br>ENERGIE | POWER<br>PUISSANCE | TEMPERATURE DE<br>FONCTIONNEMENT | VOLTAGE<br>TENSION ET VOLTAGE | MAX. CAPACITY<br>CAPACITE | VOLUME  | PRICE / PRIX<br>PUBLIC HT |
|-------------------|--|-------------------------------|------|-----|-----|------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|
| 7919.27NTV.A4     |  | TAG 270 NTV                   | 1420 | 700 | 850 | ELEC             | 0.57kW             | +2 / +5                          | 230V / 50 Hz                  | 4xGN 1/1-150              | 1.71 m³ |                           |
| 7919.37NTV.A4     |  | TAG 370 NTV                   | 1880 | 700 | 850 | ELEC             | 0.88kW             | +2 / +5                          | 230V / 50 Hz                  | 5xGN 1/1-150              | 1.53 m³ |                           |

**NTV:** Air ventilated refrigeration at regular temperature. / Froid VentiléAmbient temperature: +32.2 C°  
Température d'ambiance 32,2 °CRelative humidity: %65  
Humidité relative: 65 %

SERVING COUNTERS | LE SELF SERVICE

Wooden-Granit Decorated Serving Counters | Mobilier de Self Service avec Habillage Stratifié

7912.15078.30A

Angled, Wooden Decorated Neutral Serving Counter  
Meuble D'angle De Self Service Neutre Avec Habillage Stratifié




NEUTRAL|NEUTRE



| CODE<br>REFERENCE | L    | W/P | H   | MODEL<br>ENERGIE | VOLUME              | PRICE / PRIX<br>PUBLIC HT |
|-------------------|------|-----|-----|------------------|---------------------|---------------------------|
| 7912.15078.30A    | 1500 | 700 | 850 | ELEC             | 2.26 m <sup>3</sup> |                           |

7911.06060.81K

Corner bench with shelf  
Banc d'angle avec étagère




Corner bench with shelf / Banc d'angle avec étagère

| CODE<br>REFERENCE | MODEL<br>ENERGIE | L   | W/P | H   | VOLUME              | PRICE / PRIX<br>PUBLIC HT |
|-------------------|------------------|-----|-----|-----|---------------------|---------------------------|
| 7911.06060.81K    | Neutral          | 885 | 885 | 850 | 0.94 m <sup>3</sup> |                           |
| 7911.07070.81K    | Neutral          | 985 | 985 | 850 | 1.06 m <sup>3</sup> |                           |

7911.06060.12K

Corner bench with cabinet  
Banc d'angle avec meuble



Corner bench with cabinet / Banc d'angle avec meuble

| CODE<br>REFERENCE | MODEL<br>ENERGIE | L   | W/P | H   | VOLUME              | PRICE / PRIX<br>PUBLIC HT |
|-------------------|------------------|-----|-----|-----|---------------------|---------------------------|
| 7911.06060.12K    | Neutral          | 885 | 885 | 850 | 0.94 m <sup>3</sup> |                           |
| 7911.07070.12K    | Neutral          | 985 | 995 | 850 | 1.06 m <sup>3</sup> |                           |

**7912.07070.50**

Cutlery Counter

*Distributeur De Couverts, Pain Et Plateaux*

EAC

**Cutlery counter /** Distributeur de couverts, pain et plateaux

| CODE<br>REFERENCE | MODEL<br>ENERGIE | L    | W/P | H          | VOLUME              | PRICE / PRIX<br>PUBLIC HT |
|-------------------|------------------|------|-----|------------|---------------------|---------------------------|
| 7912.07070.50     | Neutral          | 700  | 700 | 850 / 1380 | 0.94 m <sup>3</sup> |                           |
| 7912.08070.50     | Neutral          | 800  | 700 | 850 / 1380 | 1.06 m <sup>3</sup> |                           |
| 7912.10070.50     | Neutral          | 1000 | 700 | 850 / 1380 | 1.3 m <sup>3</sup>  |                           |

**7912.07070.51**

Wooden Decorated Cutlery Counter

*Distributeur De Couverts Avec Revêtement En Bois*

EAC

**Cutlery counter /** Distributeur de couverts, pain et plateaux

| CODE<br>REFERENCE | MODEL<br>ENERGIE | L    | W/P | H          | VOLUME              | PRICE / PRIX<br>PUBLIC HT |
|-------------------|------------------|------|-----|------------|---------------------|---------------------------|
| 7912.07070.51     | Neutral          | 700  | 700 | 850 / 1380 | 0.94 m <sup>3</sup> |                           |
| 7912.08070.51     | Neutral          | 800  | 700 | 850 / 1380 | 1.06 m <sup>3</sup> |                           |
| 7912.10070.51     | Neutral          | 1000 | 700 | 850 / 1380 | 1.3 m <sup>3</sup>  |                           |

**!GN containers are ordered seperately /** Bac GN en suppléments

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oiz@nt-rt.ru