

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oiz@nt-rt.ru

Технические характеристики на макароноварки электрические, газовые, со шкафом серии 900, 700, 600 компании **Ozti**

Макароноварка со шкафом OMG 4090, 40л., газ.

Артикул: 7858.N1.40908.23

Производство: Турция



Характеристики

Длина	400 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	18 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Объем одной ванны	40 л
Общий объем	40 л

Описание

Макароноварка используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Рабочая поверхность толщиной 2 мм из нержавеющей стали
- Цельнотянутая емкость для воды из нержавеющей стали AISI 316 со скругленными углами для легкой чистки и повышения гигиены
- Непрерывное уплотнение емкости для воды с верхней частью за счет сварки роботом
- Высокая производительность приготовления макаронных изделий с 40-литровой емкостью для воды
- Удаление крахмала с целью долгого поддержания свежести воды и обеспечения отличных результатов
- Поверхность для слива, на которую могут быть помещены емкости для слива
- Впускное отверстие для горячей или холодной воды с электромагнитным клапаном и желобом
- Быстрый и легкий слив за счет шарового клапана с ручным управлением
- Конфорки с микроперфорацией из нержавеющей стали с аварийными устройствами на случай затухания пламени на газовых моделях
- Постоянно горящий фитиль можно визуально контролировать через жаропрочное керамическое стекло

Макароноварка со шкафом OMG 8090, 40л.+40л., газ.

Артикул: 7858.N1.80908.23

Производство: Турция



Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	36 кВт
Напряжение	0 В
Подключение	газ
Объем одной ванны	40 л
Общий объем	80 л

Описание

Макароноварка используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Рабочая поверхность толщиной 2 мм из нержавеющей стали
- Цельнотянутая емкость для воды из нержавеющей стали AISI 316 со скругленными углами для легкой чистки и повышения гигиены
- Непрерывное уплотнение емкости для воды с верхней частью за счет сварки роботом
- Высокая производительность приготовления макаронных изделий с 40-литровой емкостью для воды
- Удаление крахмала с целью долгого поддержания свежести воды и обеспечения отличных результатов
- Поверхность для слива, на которую могут быть помещены емкости для слива
- Впускное отверстие для горячей или холодной воды с электромагнитным клапаном и желобом
- Быстрый и легкий слив за счет шарового клапана с ручным управлением
- Конфорки с микроперфорацией из нержавеющей стали с аварийными устройствами на случай затухания пламени на газовых моделях
- Постоянно горящий фитиль можно визуально контролировать через жаропрочное керамическое стекло

Макароноварка со шкафом OME 4090, 40л., эл.

Артикул: 7858.N1.40908.11

Производство: Турция



Характеристики

Длина	400 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	12 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Объем одной ванны	40 л
Общий объем	40 л

Описание

Макароноварка используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Рабочая поверхность толщиной 2 мм из нержавеющей стали
- Цельнотянутая емкость для воды из нержавеющей стали AISI 316 со скругленными углами для легкой чистки и повышения гигиены
- Непрерывное уплотнение емкости для воды с верхней частью за счет сварки роботом
- Высокая производительность приготовления макаронных изделий с 40-литровой емкостью для воды
- Удаление крахмала с целью долгого поддержания свежести воды и обеспечения отличных результатов
- Поверхность для слива, на которую могут быть помещены емкости для слива
- Впускное отверстие для горячей или холодной воды с электромагнитным клапаном и желобом
- Быстрый и легкий слив за счет шарового клапана с ручным управлением
- Высокоэффективные нагревательные элементы в защитном кожухе, расположенные внутри бака, для быстрого нагрева на электрических моделях

Макароноварка со шкафом OME 8090, 40л.+40л. эл.

Артикул: 7858.N1.80908.11

Производство: Турция



Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	900 мм
Высота	850 мм
Общая мощность	24 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Объем одной ванны	40 л
Общий объем	80 л

Описание

Макароноварка используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Рабочая поверхность толщиной 2 мм из нержавеющей стали
- Цельнотянутая емкость для воды из нержавеющей стали AISI 316 со скругленными углами для легкой чистки и повышения гигиены
- Непрерывное уплотнение емкости для воды с верхней частью за счет сварки роботом
- Высокая производительность приготовления макаронных изделий с 40-литровой емкостью для воды
- Удаление крахмала с целью долгого поддержания свежести воды и обеспечения отличных результатов
- Поверхность для слива, на которую могут быть помещены емкости для слива
- Впускное отверстие для горячей или холодной воды с электромагнитным клапаном и желобом
- Быстрый и легкий слив за счет шарового клапана с ручным управлением
- Высокоэффективные нагревательные элементы в защитном кожухе, расположенные внутри бака, для быстрого нагрева на электрических моделях

Макароноварка ОМЕ 4060, 15л., эл.

Артикул: 7858.N1.40603.11

Производство: Турция



Характеристики

Длина	400 мм
Ширина	600 мм
Высота	240 мм
Общая мощность	4,5 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Объем одной ванны	15 л
Общий объем	15 л

Описание

Макароноварка используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Глубокий емкость из нержавеющей стали с закругленными углами для удобства очистки
- Непрерывное уплотнение бака верхней части при помощи роботизированной сварки
- Высокая производительность приготовления макарон с 15 литровой емкостью для воды
- Удаление крахмала, чтобы сохранить свежесть воды дольше и обеспечить идеальные результаты
- Ручной залив воды
- Легкий и быстрый слив, при помощи крана на передней панели
- Нагревательные элементы в защитном кожухе, расположенные внутри резервуара для быстрого нагрева

Макароноварка OME 4070, 20л., эл.

Артикул: **7858.N1.40703.11**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	400 мм
Ширина	700 мм
Высота	280 мм
Общая мощность	5,5 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Объем одной ванны	20 л
Общий объем	20 л

Описание

Макароноварка используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы) для приготовления пищи.

- Цельнотянутая емкость для воды из нержавеющей стали со скругленными углами для легкой чистки и повышения гигиены
- Непрерывное уплотнение емкости для воды с верхней частью за счет сварки роботом роботизированной сварки
- Высокая производительность приготовления макаронных изделий с 20-литровой емкостью для воды
- Удаление крахмала с целью долгого поддержания свежести воды и обеспечения отличных результатов
- Поверхность для слива, на которую могут быть помещены емкости для слива
- Впускное отверстие для горячей или холодной воды с электромагнитным клапаном и желобом
- Быстрый и легкий слив за счет поворотного переключателя с ручным управлением на передней панели
- Высокоэффективные нагревательные элементы в защитном кожухе, расположенные внутри бака, для быстрого нагрева на электрических моделях

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oiz@nt-rt.ru