

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oziz@nt-rt.ru

Технические характеристики на аппараты для гриль-шаурмы электрические, газовые, ножи для шаурмы компании **Ozti**

Гриль-шаурма 3E, максимальная загрузка 40кг., Эл.

Артикул: **8859.000E3.8T**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	560 мм
Ширина	450 мм
Высота	987 мм
Общая мощность	5,4 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Длина вертела	736 мм
Максимальная загрузка	40 кг
Максимальная высота насадки мяса	450 мм

Описание

Гриль для шаурма **Ozti 3E** отлично подходит для обжарки большого количества различных видов мяса на предприятиях общественного питания.

Аппараты для шаурмы компании Ozti отличаются своей высокой надежностью и качеством

- Конструкция из нержавеющей стали, отвечающая гигиеническим стандартам
- Нагревательные элементы с независимым управлением за керамическим стеклом
- Система с двумя направляющими позволяет жарить мясо рядом, вдали или под углом к нагревательному элементу
- Вращение вправо/ влево за счет электродвигателя 1 об/мин

Гриль-шаурма 4E, максимальная загрузка 80 кг., эл.

Артикул: 8859.000E4.8T

Производство: Турция



Характеристики

Длина	560 мм
Ширина	450 мм
Высота	1150 мм
Общая мощность	7,2 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Длина вертела	900 мм
Максимальная загрузка	80 кг
Максимальная высота насадки мяса	630 мм

Описание

Гриль для шаурма **Ozti 4E** отлично подходит для обжарки большого количества различных видов мяса на предприятиях общественного питания.

Аппараты для шаурмы компании Ozti отличаются своей высокой надежностью и качеством

- Конструкция из нержавеющей стали, отвечающая гигиеническим стандартам
- Нагревательные элементы с независимым управлением за керамическим стеклом
- Система с двумя направляющими позволяет жарить мясо рядом, вдали или под углом к нагревательному элементу
- Вращение вправо/ влево за счет электродвигателя 1 об/мин

Гриль-шаурма 3EU-W, максимальная загрузка 50 кг., эл.

Артикул: 8859.00EU3.W0

Производство: Турция



Характеристики

Длина	530 мм
Ширина	650 мм
Высота	780 мм
Общая мощность	5,4 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Длина вертела	736 мм
Максимальная загрузка	50 кг
Максимальная высота насадки мяса	450 мм

Описание

Гриль для шаурма **Ozti 3EU-W** отлично подходит для обжарки большого количества различных видов мяса на предприятиях общественного питания.

Аппараты для шаурмы компании Ozti отличаются своей высокой надежностью и качеством.

- Конструкция из нержавеющей стали, отвечающая гигиеническим стандартам
- Нагревательные элементы с независимым управлением за керамическим стеклом
- Подвижный корпус нагревателя, позволяющий регулировать степень прожарки
- Вращение вправо/ влево за счет электродвигателя 1 об/мин
- Нагревательная система под цельнотянутым поддоном сбора жира для поддержания температуры подачи готового мяса

Гриль-шаурма 4EU-W, максимальная загрузка 90 кг., эл.

Артикул: **8859.00EU4.W0**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	530 мм
Ширина	650 мм
Высота	1070 мм
Общая мощность	7,2 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Длина вертела	900 мм
Максимальная загрузка	90 кг
Максимальная высота насадки мяса	630 мм

Описание

Гриль для шаурма **Ozti 4EU-W** отлично подходит для обжарки большого количества различных видов мяса на предприятиях общественного питания.

Аппараты для шаурмы компании Ozti отличаются своей высокой надежностью и качеством.

- Конструкция из нержавеющей стали, отвечающая гигиеническим стандартам
- Нагревательные элементы с независимым управлением за керамическим стеклом
- Подвижный корпус нагревателя, позволяющий регулировать степень прожарки
- Вращение вправо/ влево за счет электродвигателя 1 об/мин
- Нагревательная система под цельнотянутым поддоном сбора жира для поддержания температуры подачи готового мяса

Гриль-шаурма 5E, максимальная загрузка 120 кг., эл.

Артикул: **8859.000E5.8T**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	560 мм
Ширина	450 мм
Высота	1313 мм
Общая мощность	9 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Длина вертела	1064 мм
Максимальная загрузка	120 кг
Максимальная высота насадки мяса	630 мм

Описание

Гриль для шаурма **Ozti 5E** отлично подходит для обжарки большого количества различных видов мяса на предприятиях общественного питания.

Аппараты для шаурмы компании Ozti отличаются своей высокой надежностью и качеством.

- Конструкция из нержавеющей стали, отвечающая гигиеническим стандартам
- Нагревательные элементы с независимым управлением за керамическим стеклом
- Система с двумя направляющими позволяет жарить мясо рядом, вдали или под углом к нагревательному элементу
- Вращение вправо/ влево за счет электродвигателя 1 об/мин

Гриль-шаурма 4EU, максимальная загрузка 80 кг., эл.

Артикул: **8859.00EU4.E0**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	530 мм
Ширина	650 мм
Высота	1100 мм
Общая мощность	7,2 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Длина вертела	900 мм
Максимальная загрузка	80 кг
Максимальная высота насадки мяса	630 мм

Описание

Гриль для шаурма **Ozti 4EU** отлично подходит для обжарки большого количества различных видов мяса на предприятиях общественного питания. Аппараты для шаурмы компании Ozti отличаются своей высокой надежностью и качеством.

- Конструкция из нержавеющей стали, отвечающая гигиеническим стандартам
- Нагревательные элементы с независимым управлением за керамическим стеклом
- Подвижный корпус нагревателя, позволяющий регулировать степень прожарки
- Вращение вправо/ влево за счет электродвигателя 1 об/мин
- Цельнотянутый поддон для сбора жира

Гриль-шаурма 5EU-W, максимальная загрузка 110 кг., эл.

Артикул: 8859.00EU5.W0

Производство: Турция



Характеристики

Длина	530 мм
Ширина	650 мм
Высота	1230 мм
Общая мощность	9 кВт
Напряжение	380 В
Подключение	электричество
Длина вертела	900 мм
Максимальная загрузка	110 кг
Максимальная высота насадки мяса	810 мм

Описание

Гриль для шаурма **Ozti 4EU-W** отлично подходит для обжарки большого количества различных видов мяса на предприятиях общественного питания.

Аппараты для шаурмы компании Ozti отличаются своей высокой надежностью и качеством.

- Конструкция из нержавеющей стали, отвечающая гигиеническим стандартам
- Нагревательные элементы с независимым управлением за керамическим стеклом
- Подвижный корпус нагревателя, позволяющий регулировать степень прожарки
- Вращение вправо/ влево за счет электродвигателя 1 об/мин
- Нагревательная система под цельнотянутым поддоном сбора жира для поддержания температуры подачи готового мяса

Гриль-шаурма 3GD, максимальная загрузка 40кг., газ.

Артикул: 8859.00GD3.8T

Производство: Турция



Характеристики

Длина	450 мм
Ширина	560 мм
Высота	987 мм
Общая мощность	9,75 кВт
Подключение	220
Длина вертела	736 мм
Максимальная загрузка	40 кг
Максимальная высота насадки мяса	450 мм

Описание

Гриль для шаурма **Ozti 3GD** отлично подходит для обжарки большого количества различных видов мяса на предприятиях общественного питания.

Аппараты для шаурмы компании Ozti отличаются своей высокой надежностью и качеством.

- Конструкция из нержавеющей стали отвечающая гигиеническим стандартам
- Совместима с природным или сжиженным газом
- Нагревается за счет инфракрасных горелок с независимым управлением
- Система с двумя направляющими позволяет жарить мясо рядом, вдали или под углом к горелкам
- Вращение вправо/ влево за счет электродвигателя 1 об/мин
- Предохранительная система отключения газа в случае затухания пламени

Гриль-шаурма 4GD, максимальная загрузка 80 кг., газ.

Артикул: 8859.00GD4.8T

Производство: Турция



Характеристики

Длина	450 мм
Ширина	560 мм
Высота	1150 мм
Общая мощность	13 кВт
Подключение	220
Длина вертела	900 мм
Максимальная загрузка	80 кг
Максимальная высота насадки мяса	630 мм

Описание

Гриль для шаурма **Ozti 4GD** отлично подходит для обжарки большого количества различных видов мяса на предприятиях общественного питания.

Аппараты для шаурмы компании Ozti отличаются своей высокой надежностью и качеством

- Конструкция из нержавеющей стали отвечающая гигиеническим стандартам
- Совместима с природным или сжиженным газом
- Нагревается за счет инфракрасных горелок с независимым управлением
- Система с двумя направляющими позволяет жарить мясо рядом, вдали или под углом к горелкам
- Вращение вправо/ влево за счет электродвигателя 1 об/мин
- Предохранительная система отключения газа в случае затухания пламени

Гриль-шаурма 4GUD-W, максимальная загрузка 90 кг., газ.

Артикул: **8859.0GUD4.W0**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	530 мм
Ширина	650 мм
Высота	1070 мм
Общая мощность	13 кВт
Подключение	газ
Длина вертела	900 мм
Максимальная загрузка	90 кг
Максимальная высота насадки мяса	630 мм

Описание

Гриль для шаурма **Ozti 4GUD-W** отлично подходит для обжарки большого количества различных видов мяса на предприятиях общественного питания.


Аппараты для шаурмы компании Ozti отличаются своей высокой надежностью и качеством.

- Конструкция из нержавеющей стали, отвечающая гигиеническим стандартам
- Совместима с природным или сжиженным газом
- Нагревается за счет инфракрасных горелок с независимым управлением
- Подвижный корпус нагревателя, позволяющий регулировать степень прожарки
- Съёмный ящик для сбора жира
- Вращение вправо/ влево за счет электродвигателя 1 об/мин
- Предохранительная система отключения газа в случае затухания пламени
- Нагревательная система под цельнотянутым поддоном сбора жира для поддержания температуры подачи готового мяса

Гриль-шаурма 3GUD-W, максимальная загрузка 50 кг., газ.

Артикул: 8859.0GUD3.W0

Производство: Турция



Характеристики

Длина	530 мм
Ширина	650 мм
Высота	780 мм
Общая мощность	9,75 кВт
Подключение	газ
Длина вертела	736 мм
Максимальная загрузка	50 кг
Максимальная высота насадки мяса	450 мм

Описание

Гриль для шаурма **Ozti 3GUD-W** отлично подходит для обжарки большого количества различных видов мяса на предприятиях общественного питания.

Аппараты для шаурмы компании Ozti отличаются своей высокой надежностью и качеством.

- Конструкция из нержавеющей стали, отвечающая гигиеническим стандартам
- Совместима с природным или сжиженным газом
- Нагревается за счет инфракрасных горелок с независимым управлением
- Подвижный корпус нагревателя, позволяющий регулировать степень прожарки
- Съёмный ящик для сбора жира
- Вращение вправо/ влево за счет электродвигателя 1 об/мин
- Предохранительная система отключения газа в случае затухания пламени
- Нагревательная система под цельнотянутым поддоном сбора жира для поддержания температуры подачи готового мяса

Гриль-шаурма 4GUD, максимальная загрузка 80 кг., газ.

Артикул: 8859.0GUD4.E0

Производство: Турция



Характеристики

Длина	560 мм
Ширина	650 мм
Высота	1100 мм
Общая мощность	13 кВт
Подключение	газ
Длина вертела	900 мм
Максимальная загрузка	80 кг
Максимальная высота насадки мяса	630 мм

Описание

Гриль для шаурма **Ozti 4GUD** отлично подходит для обжарки большого количества различных видов мяса на предприятиях общественного питания.

Аппараты для шаурмы компании Ozti отличаются своей высокой надежностью и качеством

- Конструкция из нержавеющей стали, отвечающая гигиеническим стандартам
- Совместима с природным или сжиженным газом
- Нагревается за счет инфракрасных горелок с независимым управлением
- Подвижный корпус нагревателя, позволяющий регулировать степень прожарки
- Съёмный ящик для сбора жира
- Вращение вправо/ влево за счет электродвигателя 1 об/мин
- Предохранительная система отключения газа в случае затухания пламени
- Цельнотянутый поддон для сбора жира

Газовая гриль шаурма, V TYPE ,44GUD-V., газ

Артикул: 8859.GUD44.V0

Производство: Турция



Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	920 мм
Высота	1290 мм
Общая мощность	22 кВт
Подключение	газ
Длина вертела	900 мм
Максимальная загрузка	150 кг
Максимальная высота насадки мяса	630 мм

Описание

Гриль для шаурма **Ozti 44GUD-V** отлично подходит для обжарки большого количества различных видов мяса на предприятиях общественного питания.

Аппараты для шаурмы компании Ozti отличаются своей высокой надежностью и качеством

- Конструкция из нержавеющей стали, отвечающая гигиеническим стандартам
- Горелки с независимым управлением
- Подвижный корпус нагревателя для контролируемой обжарки
- Вращение вправо/ влево за счет электродвигателя 1 об/мин
- Предохранительная система отключения газа в случае затухания пламени

Газовая гриль шаурма, V TYPE , с мобильной подставкой и керамическим стеклом, 44GUD-V-CA., газ

Артикул: 8859.GUD44.CVA

Производство: Турция



Характеристики

Длина	920 мм
Ширина	920 мм
Высота	1840 мм
Общая мощность	22 кВт
Подключение	газ
Длина вертела	900 мм
Максимальная загрузка	150 кг
Максимальная высота насадки мяса	630 мм

Описание

Гриль для шаурма **Ozti 44GUD-V-CA** отлично подходит для обжарки большого количества различных видов мяса на предприятиях общественного питания.

Аппараты для шаурмы компании Ozti отличаются своей высокой надежностью и качеством

- Конструкция из нержавеющей стали, отвечающая гигиеническим стандартам
- Горелки с независимым управлением за керамическим стеклом
- Подвижный корпус нагревателя для контролируемой обжарки
- Вращение вправо/ влево за счет электродвигателя 1 об/мин
- Предохранительная система отключения газа в случае затухания пламени

Газовая гриль шаурма, V TYPE ,55GUD-V. газ

Артикул: 8859.GUD55.V0

Производство: Турция



Характеристики

Длина	800 мм
Ширина	920 мм
Высота	1290 мм
Общая мощность	27,5 кВт
Подключение	газ
Длина вертела	1060 мм
Максимальная загрузка	200 кг
Максимальная высота насадки мяса	810 мм

Описание

Гриль для шаурма **Ozti 55GUD-V** отлично подходит для обжарки большого количества различных видов мяса на предприятиях общественного питания.

Аппараты для шаурмы компании Ozti отличаются своей высокой надежностью и качеством.

- Конструкция из нержавеющей стали, отвечающая гигиеническим стандартам
- Горелки с независимым управлением
- Подвижный корпус нагревателя для контролируемой обжарки
- Вращение вправо/ влево за счет электродвигателя 1 об/мин
- Предохранительная система отключения газа в случае затухания пламени

Газовая гриль шаурма, V TYPE , с мобильной подставкой и керамическим стеклом, 55GUD-V-SA., газ

Артикул: 8859.GUD55.CVA

Производство: Турция



Характеристики

Длина	996 мм
Ширина	1130 мм
Высота	1890 мм
Общая мощность	27,5 кВт
Подключение	газ
Длина вертела	1060 мм
Максимальная загрузка	200 кг
Максимальная высота насадки мяса	810 мм

Описание

Гриль шаурма используется на предприятиях общественного питания для обжарки любых видов мяса.

- Конструкция из нержавеющей стали, отвечающая гигиеническим стандартам
- Горелки с независимым управлением за керамическим стеклом
- Подвижный корпус нагревателя для контролируемой обжарки
- Вращение вправо/ влево за счет электродвигателя 1 об/мин
- Предохранительная система отключения газа в случае затухания пламени

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oiz@nt-rt.ru