

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oziz@nt-rt.ru

**Технические характеристики на
картофелечистки, аппараты для чистки лука,
чеснока, машины для нарезки картофеля PDM,
PSM, куттеры для овощей SPM
компании **Ozti****

Картофелечистка PSM 30 TF, 30 кг., трёхфазная

Артикул: 0840.00030.01

Производство: Турция



Характеристики

Длина	610 мм
Ширина	980 мм
Высота	1065 мм
Общая мощность	1,5 кВт
Напряжение	380 В

Описание

Картофелечистка используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы).

- Корпус из нержавеющей стали
- Таймер автоматически останавливает машину по истечении заданного времени
- Совместима с требованиями HACCP
- Двигатель имеет термозащиту
- Вывод продуктов через крышку в передней части
- Машина чистит и моет картофель автоматически
- Чистит 30 кг картофеля за раз

Картофелечистка PSM 10 TF, 10 кг., трёхфазная

Артикул: 0840.00010.11

Производство: Турция



Характеристики

Длина	480 мм
Ширина	750 мм
Высота	890 мм
Общая мощность	0,75 кВт
Напряжение	380 В

Описание

Картофелечистка используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы).

- Корпус из нержавеющей стали
- Таймер автоматически останавливает машину по истечении заданного времени
- Совместима с требованиями HACCP
- Двигатель имеет термозащиту
- Вывод продуктов через крышку в передней части
- Машина чистит и моет картофель автоматически
- Чистит 10кг картофеля за раз

Машина для нарезки картофеля PDM

Артикул: **0840.16010.00**
Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	390 мм
Ширина	680 мм
Высота	905 мм
Общая мощность	0,37 кВт
Напряжение	220 В
Описание	

Оборудование изготовлено из нержавеющей стали.
Автоматически нарезает очищенный картофель ломтиками.
Эргономичные лезвия, которые можно легко разобрать.
Благодаря регулируемой конструкции ножей, возможность нарезки картофеля толщиной 8, 10 и 14 мм
Интегрированная возможность работы с картофелечистками PSM

Картофелечистка PSM 5 MF, 5 кг., монофазная

Артикул: 0840.00005.01

Производство: Турция



Характеристики

Длина	410 мм
Ширина	680 мм
Высота	560 мм
Общая мощность	0,18 кВт
Напряжение	220 В

Описание

Картофелечистка используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы).

- Корпус из нержавеющей стали
- Таймер автоматически останавливает машину по истечении заданного времени
- Совместима с требованиями HACCP
- Двигатель имеет термозащиту
- Вывод продуктов через крышку в передней части
- Машина чистит и моет картофель автоматически
- Чистит 5 кг картофеля за раз

Картофелечистка PSM 10 MF, 10 кг., монофазная

Артикул: **0840.00010.14**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	480 мм
Ширина	750 мм
Высота	890 мм
Общая мощность	0,75 кВт
Напряжение	220 В

Описание

Картофелечистка используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы).

- Корпус из нержавеющей стали
 - Таймер автоматически останавливает машину по истечении заданного времени
 - Совместима с требованиями HACCP
 - Двигатель имеет термозащиту
 - Вывод продуктов через крышку в передней части
 - Машина чистит и моет картофель автоматически
 - Чистит 10 кг картофеля за раз
-
- О компании
 - Наша продукция
 - Прое

Картофелечистка PSM 20 TF, 20 кг., трехфазная

Артикул: 0840.00020.01

Производство: Турция



Характеристики

Длина	510 мм
Ширина	875 мм
Высота	990 мм
Общая мощность	1,1 кВт
Напряжение	380 В

Описание

Картофелечистка используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы).

- Корпус из нержавеющей стали
- Таймер автоматически останавливает машину по истечении заданного времени
- Совместима с требованиями HACCP
- Двигатель имеет термозащиту
- Вывод продуктов через крышку в передней части
- Машина чистит и моет картофель автоматически
- Чистит 20 кг картофеля за раз

Картофелечистка с фильтром PSM 10 TF, 10 кг трехфазная

Артикул: **0840.00010.21**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	480 мм
Ширина	750 мм
Высота	1300 мм
Общая мощность	0,75 кВт
Напряжение	380 В

Описание

Картофелечистка используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы).

- Корпус из нержавеющей стали
- Интегрированная система фильтрации под картофелечисткой
- Таймер автоматически останавливает машину по истечении заданного времени
- Совместима с требованиями HACCP
- Двигатель имеет термозащиту
- Вывод продуктов через крышку в передней части
- Машина чистит и моет картофель автоматически
- Вывод продуктов через крышку в передней части
- Чистит 10 кг картофеля за раз

Картофелечистка с фильтром PSM 20 TF, 20кг трехфазная

Артикул: **0840.00020.21**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	510 мм
Ширина	875 мм
Высота	1400 мм
Общая мощность	1,1 кВт
Напряжение	380 В

Описание

Картофелечистка используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы).

- Корпус из нержавеющей стали
- Интегрированная система фильтрации под картофелечисткой
- Таймер автоматически останавливает машину по истечении заданного времени
- Совместима с требованиями HACCP
- Двигатель имеет термозащиту
- Вывод продуктов через крышку в передней части
- Машина чистит и моет картофель автоматически
- Вывод продуктов через крышку в передней части
- Чистит 20 кг картофеля за раз

Картофелечистка с фильтром PSM 30 TF, 30кг трехфазная

Артикул: **0840.00030.21**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	610 мм
Ширина	980 мм
Высота	1475 мм
Общая мощность	1,5 кВт
Напряжение	380 В

Описание

Картофелечистка используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы).

- Корпус из нержавеющей стали
- Интегрированная система фильтрации под картофелечисткой
- Таймер автоматически останавливает машину по истечении заданного времени
- Совместима с требованиями HACCP
- Двигатель имеет термозащиту
- Вывод продуктов через крышку в передней части
- Машина чистит и моет картофель автоматически
- Вывод продуктов через крышку в передней части
- Чистит 30 кг картофеля за раз

Аппарат для чистки чеснока SSM 5 кг., трёхфазная

Артикул: 0840.00005.00

Производство: Турция



Характеристики

Длина	420 мм
Ширина	700 мм
Высота	900 мм
Общая мощность	0,55 кВт
Напряжение	380 В

Описание

Аппарат для чистки лука используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы).

- Корпус из нержавеющей стали.
- Легко заменяемый диск для снятия кожуры из нержавеющей стали.
- Диск имеет функцию самоочистки с помощью специальной щетки.
- Таймер останавливает машину автоматически по истечении установленного времени.
- Прозрачная крышка из поликарбоната с системой блокировки и безопасности.
- Двигатель имеет термозащиту.
- Вывод продуктов через крышку в передней части.
- Аппарат очищает 5 кг. чеснока за 3-7 мин в зависимости от типа и размера и одновременно моет.
- Все вращающиеся части динамически сбалансированы для снижения вибрации и повышения производительности.

Аппарат для чистки лука с фильтром SSM 10 кг., трёхфазная

Артикул: 0840.00010.33

Производство: Турция



Характеристики

Длина	510 мм
Ширина	870 мм
Высота	1235 мм
Общая мощность	0,75 кВт
Напряжение	380 В

Описание

Аппарат для чистки лука используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы).

- Корпус из нержавеющей стали.
- Легко заменяемый диск для снятия кожуры из нержавеющей стали.
- Диск имеет функцию самоочистки с помощью специальной щетки.
- Интегрированная система фильтрации под аппаратом
- Таймер останавливает машину автоматически по истечении установленного времени.
- Прозрачная крышка из поликарбоната с системой блокировки и безопасности
- Двигатель имеет термозащиту
- Вывод продуктов через крышку в передней части
- Аппарат очищает 10 кг лука и моет его автоматически.
- Очистка зависит от размера, типа и качества лука

Картофелечистка с фильтром PSM 10 TF, 10 кг трехфазная

Артикул: **0840.00010.31**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	480 мм
Ширина	750 мм
Высота	1260 мм
Общая мощность	0,75 кВт
Напряжение	380 В

Описание

Картофелечистка используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы).

- Корпус из нержавеющей стали
- Интегрированная система фильтрации под картофелечисткой
- Таймер автоматически останавливает машину по истечении заданного времени
- Совместима с требованиями HACCP
- Двигатель имеет термозащиту
- Вывод продуктов через крышку в передней части
- Машина чистит и моет картофель автоматически
- Вывод продуктов через крышку в передней части
- Чистит 10 кг картофеля за раз

Картофелечистка с фильтром PSM 20 TF, 20кг трехфазная

Артикул: **0840.00020.31**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	510 мм
Ширина	875 мм
Высота	1360 мм
Общая мощность	1,1 кВт
Напряжение	380 В

Описание

Картофелечистка используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы).

- Корпус из нержавеющей стали
- Интегрированная система фильтрации под картофелечисткой
- Таймер автоматически останавливает машину по истечении заданного времени
- Совместима с требованиями HACCP
- Двигатель имеет термозащиту
- Вывод продуктов через крышку в передней части
- Машина чистит и моет картофель автоматически
- Вывод продуктов через крышку в передней части
- Чистит 20 кг картофеля за раз

Картофелечистка с фильтром PSM 30 TF, 30кг трехфазная

Артикул: **0840.00030.31**

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	610 мм
Ширина	980 мм
Высота	1475 мм
Общая мощность	1,5 кВт
Напряжение	380 В

Описание

Картофелечистка используется на предприятиях общественного питания (рестораны, кафе, пункты быстрого питания, столовые, больницы).

- Корпус из нержавеющей стали
- Интегрированная система фильтрации под картофелечисткой
- Таймер автоматически останавливает машину по истечении заданного времени
- Совместима с требованиями HACCP
- Двигатель имеет термозащиту
- Вывод продуктов через крышку в передней части
- Машина чистит и моет картофель автоматически
- Вывод продуктов через крышку в передней части
- Чистит 30 кг картофеля за раз

Куттер для овощей SPM 10 FC, 10 л.

Артикул: 0830.00010.00

Производство: Турция



Характеристики

Длина	320 мм
Ширина	360 мм
Высота	610 мм
Общая мощность	1,5 кВт
Напряжение	220 В

Описание

Куттер используется на предприятиях общественного питания для перемешивания, измельчения или гомогенизации различных видов продуктов.

- Корпус из нержавеющей стали.
- Система датчиков безопасности на крышке и на чаше.
- Прост в использовании.
- Тихая работа без вибрации.
- Легко чистить благодаря съемным частям машины.
- Лезвия изготовлены из закаленной нержавеющей стали AISI 420.

Куттер для овощей SPM 10 2-SPD, 10 л.

Артикул: 0830.00010.02

Производство: Турция



Характеристики

Длина	320 мм
Ширина	360 мм
Высота	610 мм
Общая мощность	1,3 кВт
Напряжение	380 В

Описание

Куттер используется на предприятиях общественного питания для перемешивания, измельчения или гомогенизации различных видов продуктов.

- Корпус из нержавеющей стали.
- Система датчиков безопасности на крышке и на чаше.
- Прост в использовании.
- Тихая работа без вибрации.
- Легко чистить благодаря съемным частям машины.
- Лезвия изготовлены из закаленной нержавеющей стали AISI 420.

Куттер для овощей SPM 20 FC, 20 л.

Артикул: 0830.00020.00

Производство: **Турция**



Характеристики

Длина	480 мм
Ширина	700 мм
Высота	1070 мм
Общая мощность	2,2 кВт
Напряжение	220 В

Описание

Куттер используется на предприятиях общественного питания для перемешивания, измельчения или гомогенизации различных видов продуктов.

- Корпус из нержавеющей стали.
- Система датчиков безопасности на крышке и на чаше.
- Прост в использовании.
- Тихая работа без вибрации.
- Легко чистить благодаря съемным частям машины.
- Лезвия изготовлены из закаленной нержавеющей стали AISI 420.

Куттер для овощей SPM 20 2-SPD, 20 л.

Артикул: 0830.00020.02

Производство: Турция



Характеристики

Длина	480 мм
Ширина	700 мм
Высота	1070 мм
Общая мощность	2,2 кВт
Напряжение	380 В

Описание

Куттер используется на предприятиях общественного питания для перемешивания, измельчения или гомогенизации различных видов продуктов.

- Корпус из нержавеющей стали.
- Система датчиков безопасности на крышке и на чаше.
- Прост в использовании.
- Тихая работа без вибрации.
- Легко чистить благодаря съемным частям машины.
- Лезвия изготовлены из закаленной нержавеющей стали AISI 420.

Куттер для овощей SPM 30 FC, 30 л.

Артикул: 0830.00030.00

Производство: Турция



Характеристики

Длина	480 мм
Ширина	740 мм
Высота	1070 мм
Общая мощность	3 кВт
Напряжение	380 В

Описание

Куттер используется на предприятиях общественного питания для перемешивания, измельчения или гомогенизации различных видов продуктов.

- Корпус из нержавеющей стали.
- Система датчиков безопасности на крышке и на чаше.
- Прост в использовании.
- Тихая работа без вибрации.
- Легко чистить благодаря съемным частям машины.
- Лезвия изготовлены из закаленной нержавеющей стали AISI 420.

Куттер для овощей SPM 50 FC, 50 л.

Артикул: 0830.00050.00

Производство: Турция



Характеристики

Длина	580 мм
Ширина	850 мм
Высота	1140 мм
Общая мощность	7,5 кВт
Напряжение	380 В

Описание

Куттер используется на предприятиях общественного питания для перемешивания, измельчения или гомогенизации различных видов продуктов.

- Корпус из нержавеющей стали.
- Система датчиков безопасности на крышке и на чаше.
- Прост в использовании.
- Тихая работа без вибрации.
- Легко чистить благодаря съемным частям машины.
- Лезвия изготовлены из закаленной нержавеющей стали AISI 420.

Куттер для овощей SPM 50 2-SPD, 50 л.

Артикул: 0830.00050.02

Производство: Турция



Характеристики

Длина	580 мм
Ширина	850 мм
Высота	1140 мм
Общая мощность	7,8 кВт
Напряжение	380 В

Описание

Куттер используется на предприятиях общественного питания для перемешивания, измельчения или гомогенизации различных видов продуктов.

- Корпус из нержавеющей стали.
- Система датчиков безопасности на крышке и на чаше.
- Прост в использовании.
- Тихая работа без вибрации.
- Легко чистить благодаря съемным частям машины.
- Лезвия изготовлены из закаленной нержавеющей стали AISI 420.

Куттер для овощей SPM 70 FC, 70 л.

Артикул: 0830.00070.00

Производство: Турция



Характеристики

Длина	580 мм
Ширина	850 мм
Высота	1190 мм
Общая мощность	11 кВт
Напряжение	380 В

Описание

Куттер используется на предприятиях общественного питания для перемешивания, измельчения или гомогенизации различных видов продуктов.

- Корпус из нержавеющей стали.
- Система датчиков безопасности на крышке и на чаше.
- Прост в использовании.
- Тихая работа без вибрации.
- Легко чистить благодаря съемным частям машины.
- Лезвия изготовлены из закаленной нержавеющей стали AISI 420.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.ozti.nt-rt.ru | | oiz@nt-rt.ru